表11　　年間集計表 ［ 武庫川中流 （生瀬橋） ］

武庫川中流 （温泉橋）															検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
	採取年月日		平成26年4月23日	平成26年5月7日	平成26年6月4日	平成26年7月2日	平成26年8月29日	平成26年9月17日	平成26年10月10日	平成26年11月5日	平成26年12月10日	平成27年1月14日	平成27年2月4日	平成27年3月11日					
	採取時刻		11:00	10:30	10:05	10:15	10:45	10:20	10:25	10:53	10:20	10:10	10:20	10:34	−	−	−	−	−
		前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
一	天候	前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	−	−	−	−	−
般	気温	℃	22.0	20.3	28.5	28.0	29.5	24.7	25.0	15.0	10.0	6.8	7.2	5.0	12	18.5	−	5.0	29.5
	水温	℃	16.2	17.2	23.7	26.3	23.8	23.2	20.8	14.0	8.0	6.0	6.3	5.1	12	15.9	−	5.1	26.3
項	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	12	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	−	−	−	−
目	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観(油膜含む)	―	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	微褐色	無色	無色	微褐色	微灰色	12	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	4.98	5.30	3.22	4.08	19.9	6.09	12.85	5.34	3.59	3.94	10.28	33.23	12	9.40	−	3.22	33.23
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
	pH	―	8.0	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	7.6	8.5	7.7	7.6	7.4	7.1	12	8.0	−	7.1	8.5
生	DO	mg/L	10	10	9.1	8.6	8.7	9.4	8.9	11	11	12	12	12	12	10	−	8.6	12
活	BOD	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	<0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.8	12	0.7	0.7	<0.5	1.0
環	COD	mg/L	3.8	3.3	5.2	5.5	4.3	4.3	3.8	3.5	3.6	3.3	3.7	3.4	12	4.0	−	3.3	5.5
境	SS	mg/L	2	1	1	3	3	9	3	3	1	1	8	6	12	3	−	1	9
項	大腸菌群数	MPN/100mL		350		1300		700		220		170		350	6	520	−	170	1300
目	大腸菌数	個/100mL		43		75		46		68		46		66	6	57	−	43	75
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5						<0.5					2	＜0.5	−	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L		0.93		1.0		1.1		1.0		1.0		0.68	6	0.95	−	0.68	1.1
	全燐	mg/L		0.034		0.087		0.035		0.039		0.025		0.033	6	0.042	−	0.025	0.087
	全亜鉛	mg/L		0.008						0.009					2	0.009	−	0.008	0.009
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006						<0.00006					2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					2	<0.1	−	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	−	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	−	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L		0.001						0.001					2	0.001	−	0.001	0.001
健	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	−	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					2	<0.0004	−	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	−	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	−	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
項	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	−	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	−	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	−	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	−	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.72						0.76					2	0.74	−	0.72	0.76
	ふっ素	mg/L		0.3						0.3					2	0.3	−	0.3	0.3
	ほう素	mg/L		0.14						0.15					2	0.15	−	0.14	0.15
	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					2	<0.005	−	<0.005	<0.005
	クロロホルム	mg/L								<0.006					1	<0.006	−	−	−
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン （川）	mg/L								<0.002					1	<0.002	−	−	−
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					1	<0.006	−	−	−
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.02					1	<0.02	−	−	−
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	−	−	−
要	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					1	<0.0005	−	−	−
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					1	<0.0003	−	−	−
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					1	<0.004	−	−	−
	オキシン銅	mg/L								<0.004					1	<0.004	−	−	−
監	クロロタロニル	mg/L								<0.004					1	<0.004	−	−	−
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	−	−	−
	EPN	mg/L								<0.0006					1	<0.0006	−	−	−
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	−	−	−
視	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					1	<0.002	−	−	−
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	−	−	−
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					1	<0.0001	−	−	−
	トルエン	mg/L								<0.06					1	<0.06	−	−	−
項	キシレン	mg/L								<0.04					1	<0.04	−	−	−
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.006					1	<0.006	−	−	−
	ニッケル	mg/L								<0.001					1	<0.001	−	−	−
	モリブデン	mg/L								<0.007					1	<0.007	−	−	−
目	アンチモン	mg/L								<0.002					1	<0.002	−	−	−
	塩化ビニルモノマー(川)	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	−	−	−
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00004					1	<0.00004	−	−	−
	全マンガン	mg/L								<0.02					1	<0.02	−	−	−
	ウラン	mg/L								0.0002					1	0.0002	−	−	−
	フェノール	mg/L								<0.001					1	<0.001	−	−	−
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.1					1	<0.1	−	−	−
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	−	−	−
	アニリン	mg/L								<0.00006					1	<0.00006	−	−	−
	2, 4ジクロロフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	−	−	−
	トリハロメタン生成能	mg/L								0.051					1	0.051	−	−	−
特	フェノール類	mg/L								<0.01					1	<0.01	−	−	−
殊	銅	mg/L		0.001						0.001					2	0.001	−	0.001	0.001
項	溶解性鉄	mg/L		0.04						0.04					2	0.04	−	0.04	0.04
目	溶解性マンガン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	−	<0.01	<0.01
	総クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	−	<0.01	<0.01
	塩化物イオン	mg/L		47			19			49			33		4	37	−	19	49
そ	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						0.01					2	0.01	−	0.01	0.01
の	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005						0.008					2	0.007	−	<0.005	0.008
他	硝酸性窒素	mg/L		0.72						0.76					2	0.74	−	0.72	0.76
の	燐酸性燐	mg/L		0.02						0.02					2	0.02	−	0.02	0.02
項	MBAS	mg/L								<0.01					1	＜0.01	−	−	−
目	導電率	μS/cm		300			160			300			210		4	240	−	160	300

表12　　年間集計表 [武庫川中流 （温泉橋）]

武庫川中流 （温泉橋）															検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年4月23日	平成26年5月7日	平成26年6月18日	平成26年7月2日	平成26年8月29日	平成26年9月17日	平成26年10月10日	平成26年11月5日	平成26年12月10日	平成27年1月14日	平成27年2月4日	平成27年3月11日					
	採取時刻		11:45	11:23	9:30	10:53	12:08	11:00	11:10	11:37	11:05	11:00	11:15	11:30	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	–	–	–	–	–
	気温	℃	17.0	18.0	19.5	26.6	24.9	24.9	20.0	15.7	7.1	5.8	6.2	4.5	12	15.9	–	4.5	26.6
	水温	℃	17.0	18.0	23.1	26.3	24.2	24.0	20.4	14.5	10.0	6.5	6.0	6.0	12	16.3	–	6.0	26.3
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	12	＞50	–	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	–	–	–	–
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	微褐色	無色	無色	無色	微灰緑色	12	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	3.19	3.76	4.57	4.50	11.5	1.90	8.10	2.27	3.55	4.67	7.24	23.44	12	6.56	–	1.90	23.44
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	―	8.5	8.7	7.9	8.5	8.6	8.4	7.4	8.5	7.6	7.6	7.2	7.0	12	8.0	–	7.0	8.7
	DO	mg/L	10	11	8.3	9.2	8.9	9.6	8.9	11	11	12	12	12	12	10	–	8.3	12
	BOD	mg/L	1.0	0.9	0.7	0.9	0.8	1.0	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	12	0.8	0.9	0.6	1.0
	COD	mg/L	4.7	4.2	5.7	5.9	4.3	5.1	4.3	4.1	4.6	3.8	3.7	3.5	12	4.5	–	3.5	5.9
	SS	mg/L	1	1	2	3	3	2	3	1	2	1	2	6	12	2	–	1	6
	大腸菌群数	MPN/100mL		490		1100		1700		1100		1100		130	6	940	–	130	1700
	大腸菌数	個/100mL		88		88		230		160		140		330	6	170	–	88	330
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L		<0.5						<0.5					2	＜0.5	–	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L		1.2		1.3		1.4		1.2		1.1		0.67	6	1.1	–	0.67	1.4
	全燐	mg/L		0.039		0.10		0.063		0.056		0.036		0.031	6	0.054	–	0.031	0.10
	全亜鉛	mg/L		0.011						0.012					2	0.012	–	0.011	0.012
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		<0.00006						<0.00006					2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					2	<0.1	–	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L		0.001						0.001					2	0.001	–	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					2	<0.0004	–	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.89						0.84					2	0.87	–	0.84	0.89
	ふっ素	mg/L		0.2						0.2					2	0.2	–	0.2	0.2
	ほう素	mg/L		0.16						0.16					2	0.16	–	0.16	0.16
	1．4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					2	＜0.005	–	<0.005	＜0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（川）	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					1	<0.0005	–	–	–
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					1	<0.0003	–	–	–
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	オキシン銅	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	クロロタロニル	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	EPN	mg/L								<0.0006					1	<0.0006	–	–	–
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					1	<0.0001	–	–	–
	トルエン	mg/L								<0.06					1	<0.06	–	–	–
	キシレン	mg/L								<0.04					1	<0.04	–	–	–
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ニッケル	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	モリブデン	mg/L								<0.007					1	<0.007	–	–	–
	アンチモン	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	塩化ビニルモノマー(川)	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00004					1	<0.00004	–	–	–
	全マンガン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	ウラン	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	フェノール	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.1					1	<0.1	–	–	–
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	アニリン	mg/L								<0.00006					1	<0.00006	–	–	–
	2,4ジクロロフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/L								0.057					1	0.057	–	–	–
	フェノール類	mg/L								<0.01					1	<0.01	–	–	–
	銅	mg/L		0.002						0.002					2	0.002	–	0.002	0.002
	溶解性鉄	mg/L		0.08						0.07					2	0.08	–	0.07	0.08
	溶解性マンガン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	総クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
その他の項目	塩化物イオン	mg/L		55			17			52			35		4	40	–	17	55
	アンモニア性窒素	mg/L		0.02						0.03					2	0.03	–	0.02	0.03
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.012						0.042					2	0.027	–	0.012	0.042
	硝酸性窒素	mg/L		0.88						0.80					2	0.84	–	0.80	0.88
	燐酸性燐	mg/L		0.01						0.03					2	0.02	–	0.01	0.03
	MBAS	mg/L								<0.01					1	＜0.01	–	–	–
	導電率	μS/cm		350			150			330			220		4	260	–	150	350

表13　　年間集計表 ［ 武庫川中流 （百間樋） ］

武庫川中流 （温泉橋）															検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
	採取年月日		平成26年4月23日	平成26年5月7日	平成26年6月4日	平成26年7月2日	平成26年8月29日	平成26年9月17日	平成26年10月10日	平成26年11月5日	平成26年12月10日	平成27年1月14日	平成27年2月4日	平成27年3月11日					
	採取時刻		10:20	9:40	9:37	9:38	10:50	9:40	9:40	9:55	9:50	9:35	9:45	9:48	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	–	–	–	–	–
般	気温	℃	22.8	17.0	27.4	28.2	23.2	24.8	23.5	13.4	7.7	7.6	7.7	4.6	12	17.3	–	4.6	28.2
	水温	℃	17.8	18.0	23.3	25.6	23.5	23.0	20.5	13.2	8.6	5.5	6.0	5.1	12	15.8	–	5.1	25.6
項	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	12	＞50	–	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	–	–	–	–
目	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観（油膜含む）	―	微灰緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	微緑色	無色	無色	無色	微灰緑色	12	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	2.98	2.78	1.85	2.83	17.7	3.03	10.78	3.92	2.90	3.65	8.17	22.43	12	6.92	–	1.85	22.43
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
	pH	―	8.4	8.9	8.0	8.3	8.7	8.2	7.8	8.2	7.7	7.5	7.5	7.3	12	8.0	–	7.3	8.9
生	DO	mg/L	10	12	7.6	8.5	10	8.3	9.5	11	11	11	13	13	12	10	–	7.6	13
活	BOD	mg/L	0.8	0.8	<0.5	0.9	0.8	0.9	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	12	0.7	0.8	<0.5	0.9
環	COD	mg/L	3.6	3.3	4.5	5.6	4.1	3.8	3.7	3.4	3.5	3.1	3.4	3.6	12	3.8	–	3.1	5.6
境	SS	mg/L	8	2	6	7	2	5	5	1	1	1	2	7	12	4	–	1	8
項	大腸菌群数	MPN/100mL	220	170	2400	2400	13000	4900	21	330	490	330	79	330	12	2100	–	21	13000
目	大腸菌数	個/100mL	29	53	500	48	110	65	94	160	52	87	54	63	12	110	–	29	500
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	6	＜0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L		0.61		0.81		0.75		0.77		0.94		0.68	6	0.76	–	0.61	0.94
	全燐	mg/L		0.021		0.068		0.014		0.019		0.018		0.036	6	0.029	–	0.014	0.068
	全亜鉛	mg/L		0.007		0.008		0.007		0.007		0.007		0.005	6	0.007	–	0.005	0.008
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006	6	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	6	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	–	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	–	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	6	0.01	–	<0.01	0.01
	砒素	mg/L		0.001		0.002		0.001		0.001		0.001		<0.001	6	0.001	–	<0.001	0.002
健	総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	–	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	6	<0.0004	–	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	6	<0.01	–	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	–	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	6	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
項	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	–	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	6	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	–	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	–	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	–	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.43		0.48		0.52		0.56		0.64		0.44	6	0.51	–	0.43	0.64
	ふっ素	mg/L		0.3		0.3		0.4		0.3		0.3		0.1	6	0.3	–	0.1	0.4
	ほう素	mg/L		0.13		0.14		0.16		0.15		0.14		0.04	6	0.13	–	0.04	0.16
	1，4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	＜0.005	–	<0.005	<0.005
	クロロホルム	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（川）	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
要	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					1	<0.0005	–	–	–
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					1	<0.0003	–	–	–
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	オキシン銅	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
監	クロロタロニル	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	EPN	mg/L								<0.0006					1	<0.0006	–	–	–
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
視	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					1	<0.0001	–	–	–
	トルエン	mg/L								<0.06					1	<0.06	–	–	–
項	キシレン	mg/L								<0.04					1	<0.04	–	–	–
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ニッケル	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	モリブデン	mg/L								<0.007					1	<0.007	–	–	–
目	アンチモン	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	塩化ビニルモノマー（川）	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00004					1	<0.00004	–	–	–
	全マンガン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	ウラン	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	フェノール	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.1					1	<0.1	–	–	–
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		<0.00003						<0.00003					2	<0.00003	–	–	–
	アニリン	mg/L		<0.00006						<0.00006					2	<0.00006	–	–	–
	2，4ジクロロフェノール	mg/L		<0.00003						<0.00003					2	<0.00003	–	–	–
	トリハロメタン生成能	mg/L								0.047					1	0.047	–	–	–
特	フェノール類	mg/L								<0.01					1	<0.01	–	–	–
殊	銅	mg/L		0.002						0.002					2	0.002	–	0.002	0.002
項	溶解性鉄	mg/L		0.03						0.02					2	0.03	–	0.02	0.03
目	溶解性マンガン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	総クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	塩化物イオン	mg/L		45			15			47			32		4	35	–	15	47
そ	アンモニア性窒素	mg/L		0.02						0.01					2	0.02	–	0.01	0.02
の	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005		0.008		0.009		0.007		<0.005		0.007	6	0.007	–	<0.005	0.009
他	硝酸性窒素	mg/L		0.43		0.48		0.52		0.56		0.64		0.44	6	0.51	–	0.43	0.64
の	燐酸性燐	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
項	MBAS	mg/L								<0.01					1	<0.01	–	–	–
目	導電率	μS/cm		290			150			300			210		4	240	–	150	300

表14　年間集計表 [武庫川中流 （宝塚新大橋）]

武庫川中流 （温泉橋）															検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
	採取年月日		平成26年4月23日	平成26年5月7日	平成26年6月4日	平成26年7月2日	平成26年8月29日	平成26年9月17日	平成26年10月10日	平成26年11月5日	平成26年12月10日	平成27年1月14日	平成27年2月4日	平成27年3月11日					
	採取時刻		9:47	9:13	9:05	9:15	9:30	9:15	9:05	9:25	9:25	9:10	9:15	9:16	–	–	–	–	–
一	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	–	–	–	–	–
般	気温	℃	22.5	17.0	26.0	27.1	24.5	24.8	24.0	13.9	7.9	3.7	7.1	4.6	12	16.9	–	3.7	27.1
	水温	℃	15.9	16.9	23.4	27.1	23.5	22.8	20.5	14.1	8.5	5.5	6.0	5.1	12	15.8	–	5.1	27.1
項	透視度	cm	>50	>50	>50	32	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	12	49	–	32	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	–	–	–	–
目	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	無色	無色	弱灰褐色	無色	無色	無色	微褐色	無色	無色	無色	微灰緑色	12	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	1.22	3.76	2.34	1.97	13.7	3.16	8.81	3.37	2.39	3.13	9.52	20.22	12	6.13	–	1.22	20.22
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
	pH	―	8.2	8.8	8.9	8.6	8.4	8.4	7.7	8.7	7.7	7.6	7.4	7.3	12	8.1	–	7.3	8.9
生	DO	mg/L	11	12	11	10	9.3	9.9	9.6	13	12	12	13	12	12	11	–	9.3	13
活	BOD	mg/L	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	0.8	<0.5	1.3	0.5	0.6	0.6	0.9	12	0.8	0.9	<0.5	1.3
環	COD	mg/L	3.6	3.4	4.7	5.7	4.0	3.8	3.8	3.6	3.1	3.2	3.4	3.5	12	3.8	–	3.1	5.7
境	SS	mg/L	1	1	1	22	2	3	4	1	1	3	2	7	12	4	–	1	22
項	大腸菌群数	MPN/100mL		330		11000		1300		330		330		330	6	2300	–	330	11000
目	大腸菌数	個/100mL		50		43		47		75		44		73	6	55	–	43	75
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L		<0.5						<0.5					2	＜0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L		0.76		0.86		0.87		0.78		1.0		0.67	6	0.82	–	0.67	1.0
	全燐	mg/L		0.029		0.087		0.017		0.023		0.023		0.033	6	0.035	–	0.017	0.087
	全亜鉛	mg/L		0.007						0.007					2	0.007	–	0.007	0.007
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		<0.00006						<0.00006					2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					2	<0.1	–	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L		0.001						0.001					2	0.001	–	0.001	0.001
健	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					2	<0.0004	–	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
項	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.56						0.61					2	0.59	–	0.56	0.61
	ふっ素	mg/L		0.3						0.3					2	0.3	–	0.3	0.3
	ほう素	mg/L		0.14						0.15					2	0.15	–	0.14	0.15
	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					2	＜0.005	–	<0.005	<0.005
	クロロホルム	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（川）	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
要	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					1	<0.0005	–	–	–
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					1	<0.0003	–	–	–
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	オキシン銅	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
監	クロロタロニル	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	EPN	mg/L								<0.0006					1	<0.0006	–	–	–
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
視	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					1	<0.0001	–	–	–
	トルエン	mg/L								<0.06					1	<0.06	–	–	–
項	キシレン	mg/L								<0.04					1	<0.04	–	–	–
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ニッケル	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	モリブデン	mg/L								<0.007					1	<0.007	–	–	–
目	アンチモン	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	塩化ビニルモノマー(川)	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00004					1	<0.00004	–	–	–
	全マンガン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	ウラン	mg/L								0.0002					1	0.0002	–	–	–
	フェノール	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.1					1	<0.1	–	–	–
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	アニリン	mg/L								<0.00006					1	<0.00006	–	–	–
	2, 4ジクロロフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	トリハロメタン生成能	mg/L								0.050					1	0.050	–	–	–
特	フェノール類	mg/L								<0.01					1	＜0.01	–	–	–
殊	銅	mg/L		0.002						0.002					2	0.002	–	0.002	0.002
項	溶解性鉄	mg/L		0.03						0.03					2	0.03	–	0.03	0.03
目	溶解性マンガン	mg/L		<0.01						<0.01					2	＜0.01	–	<0.01	<0.01
	総クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	＜0.01	–	<0.01	<0.01
	塩化物イオン	mg/L		43			15			47			33		4	35	–	15	47
そ	アンモニア性窒素	mg/L		0.02						0.01					2	0.02	–	0.01	0.02
の	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.005						0.005					2	0.005	–	<0.005	0.005
他	硝酸性窒素	mg/L		0.56						0.61					2	0.59	–	0.56	0.61
の	燐酸性燐	mg/L		0.01						<0.01					2	0.01	–	<0.01	0.01
項	MBAS	mg/L								<0.01					1	＜0.01	–	–	–
目	導電率	μS/cm		300			150			300			210		4	240	–	150	300

表15　　年間集計表 ［ 最明寺川 （最明寺橋） ］

武庫川中流 （温泉橋）															検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
	採取年月日		平成26年4月23日	平成26年5月7日	平成26年6月4日	平成26年7月2日	平成26年8月29日	平成26年9月17日	平成26年10月10日	平成26年11月5日	平成26年12月10日	平成27年1月14日	平成27年2月4日	平成27年3月11日					
	採取時刻		13:00	12:45	10:40	11:58	13:10	12:05	12:20	12:54	12:20	12:10	12:20	13:23	–	–	–	–	–
		前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一	天候	前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	–	–	–	–	–
般	気温	℃	22.2	23.1	26.4	30.8	30.2	25.8	25.9	17.0	8.9	8.0	7.9	6.7	12	19.4	–	6.7	30.8
	水温	℃	23.2	25.0	24.1	31.2	25.8	25.0	22.0	17.2	10.0	7.8	7.9	8.2	12	19.0	–	7.8	31.2
項	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	12	＞50	–	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	–	–	–	–
目	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	12	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.09	0.02	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.11	12	0.04	–	<0.01	0.11
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
	pH	―	9.3	9.5	10.3	10.3	9.2	9.2	9.0	9.7	9.4	9.5	9.4	9.0	12	9.5	–	9.0	10.3
生	DO	mg/L	9.5	9.7	13	11	9.0	9.8	10	11	12	15	13	12	12	11	–	9.0	15
活	BOD	mg/L	2.8	1.6	1.4	1.7	0.9	1.1	0.6	0.9	1.1	1.3	0.7	0.6	12	1.2	1.4	0.6	2.8
環	COD	mg/L	5.6	3.8	4.7	5.3	2.9	2.7	2.5	2.5	2.7	3.0	2.6	2.0	12	3.4	–	2.0	5.6
境	SS	mg/L	5	1	1	1	2	2	1	<1	1	1	1	2	12	2	–	<1	5
項	大腸菌群数	MPN/100mL		2400		170		17000		4900		700		790	6	4300	–	170	17000
目	大腸菌数	個/100mL		190		<1		3600		380		470		180	6	800	–	<1	3600
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L		<0.5						<0.5					2	＜0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L		0.60		0.46		0.72		0.43		0.46		0.63	6	0.55	–	0.43	0.72
	全燐	mg/L		0.033		0.047		0.038		0.032		0.016		0.014	6	0.030	–	0.014	0.047
	全亜鉛	mg/L		0.004						0.003					2	0.004	–	0.003	0.004
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		<0.00006						<0.00006					2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		0.010						0.0007					2	0.0054	–	0.0007	0.010
	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					2	<0.1	–	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	＜0.01	–	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	0.022	0.014	0.018	0.021	0.009	0.013	0.012	0.013	0.015	0.011	0.008	0.006	12	0.014	–	0.006	0.022
健	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	＜0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					2	＜0.002	–	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	＜0.0002	–	<0.0002	<0.0002
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					2	＜0.0004	–	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					2	＜0.01	–	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	＜0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	＜0.0006	–	<0.0006	<0.0006
項	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	＜0.002	–	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	＜0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	＜0.0002	–	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	＜0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	＜0.0003	–	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					2	＜0.002	–	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					2	＜0.001	–	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					2	＜0.001	–	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.36						0.30					2	0.33	–	0.30	0.36
	ふっ素	mg/L		0.4						0.4					2	0.4	–	0.4	0.4
	ほう素	mg/L		0.09						0.08					2	0.09	–	0.08	0.09
	1. 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					2	＜0.005	–	<0.005	<0.005
	クロロホルム	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （川）	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
要	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					1	<0.0005	–	–	–
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					1	<0.0003	–	–	–
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	オキシン銅	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
監	クロロタロニル	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	EPN	mg/L								<0.0006					1	<0.0006	–	–	–
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
視	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					1	<0.0001	–	–	–
	トルエン	mg/L								<0.06					1	<0.06	–	–	–
項	キシレン	mg/L								<0.04					1	<0.04	–	–	–
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ニッケル	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	モリブデン	mg/L								<0.007					1	<0.007	–	–	–
目	アンチモン	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	塩化ビニルモノマー(川)	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00004					1	<0.00004	–	–	–
	全マンガン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	ウラン	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	フェノール	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.1					1	<0.1	–	–	–
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	アニリン	mg/L								<0.00006					1	<0.00006	–	–	–
	2, 4ジクロロフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	トリハロメタン生成能	mg/L								0.035					1	0.035	–	–	–
特	フェノール類	mg/L								<0.01					1	<0.01	–	–	–
殊	銅	mg/L		0.002						0.002					2	0.002	–	0.002	0.002
項	溶解性鉄	mg/L		0.06						0.07					2	0.07	–	0.06	0.07
目	溶解性マンガン	mg/L		<0.01						<0.01					2	＜0.01	–	<0.01	<0.01
	総クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	＜0.01	–	<0.01	<0.01
	塩化物イオン	mg/L		9			8			8			10		4	9	–	8	10
そ	アンモニア性窒素	mg/L		0.03						0.01					2	0.02	–	0.01	0.03
の	亜硝酸性窒素	mg/L		0.006						<0.005					2	0.006	–	<0.005	0.006
他	硝酸性窒素	mg/L		0.36						0.30					2	0.33	–	0.30	0.36
の	燐酸性燐	mg/L		0.01						0.01					2	0.01	–	0.01	0.01
項	MBAS	mg/L								<0.01					1	＜0.01	–	–	–
目	導電率	μS/cm		200			170			180			160		4	180	–	160	200

表16　　年間集計表 ［ 波豆川 （島橋） ］

武庫川中流 （温泉橋）															検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
	採取年月日		平成26年4月23日	平成26年5月7日	平成26年6月18日	平成26年7月2日	平成26年8月29日	平成26年9月17日	平成26年10月10日	平成26年11月5日	平成26年12月10日	平成27年1月14日	平成27年2月4日	平成27年3月11日					
	採取時刻		12:15	12:00	10:05	11:20	12:30	11:30	11:40	12:07	11:40	11:30	11:45	12:15	–	–	–	–	–
		前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一	天候	前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	–	–	–	–	–
般	気温	℃	18.8	22.4	19.5	30.3	27.1	26.3	26.2	17.2	7.5	7.2	7.8	4.5	12	17.9	–	4.5	30.3
	水温	℃	17.2	18.0	20.0	24.9	25.5	21.8	20.3	13.0	6.9	5.0	5.8	5.3	12	15.3	–	5.0	25.5
項	透視度	cm	>50	44	>50	>50	>50	>50	>50	>50	48	>50	>50	>50	12	49	–	44	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	–	–	–	–
目	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	微灰緑濁	無色	無色	無色	無色	無色	無色	微灰緑色	微緑色	微緑色	微灰褐色	12	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.11	0.11	0.09	0.12	0.52	0.15	0.13	0.13	0.16	0.21	0.35	0.95	12	0.25	–	0.09	0.95
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
	pH	―	8.6	7.6	7.5	7.9	9.0	8.6	8.5	8.8	7.7	8.0	8.0	8.0	12	8.2	–	7.5	9.0
生	DO	mg/L	12	11	8.6	10	10	10	10	13	13	13	13	12	12	11	–	8.6	13
活	BOD	mg/L	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.9	0.6	1.2
環	COD	mg/L	4.1	5.2	5.7	7.0	4.7	4.4	4.6	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	12	4.4	–	3.2	7.0
境	SS	mg/L	2	7	3	3	2	2	2	1	7	6	2	5	12	4	–	1	7
項	大腸菌群数	MPN/100mL		940		7900		4600		790		490		79	6	2500	–	79	7900
目	大腸菌数	個/100mL		60		80		110		29		130		91	6	83	–	29	130
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L		<0.5						<0.5					2	＜0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.57	0.92	0.57	0.53	0.43	0.43	0.46	0.42	0.77	0.73	0.56	0.69	12	0.59	–	0.42	0.92
	全燐	mg/L	0.044	0.13	0.17	0.22	0.079	0.077	0.075	0.048	0.046	0.034	0.028	0.040	12	0.083	–	0.028	0.22
	全亜鉛	mg/L		0.003						<0.001					2	0.002	–	<0.001	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L			<0.00006					<0.00006					2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					2	<0.1	–	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L		0.001						<0.001					2	0.001	–	<0.001	0.001
健	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	PCB	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					2	<0.0004	–	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
項	トリクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005						<0.0005					2	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					2	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					2	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					2	<0.002	–	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					2	<0.001	–	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.53						0.26					2	0.40	–	0.26	0.53
	ふっ素	mg/L		0.1						0.1					2	0.1	–	0.1	0.1
	ほう素	mg/L		0.02						0.02					2	0.02	–	0.02	0.02
	1，4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					2	<0.005	–	<0.005	<0.005
	クロロホルム	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ （川）	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	p-ジクロロベンゼン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	イソキサチオン	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
要	ダイアジノン	mg/L								<0.0005					1	<0.0005	–	–	–
	フェニトロチオン	mg/L								<0.0003					1	<0.0003	–	–	–
	イソプロチオラン	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	オキシン銅	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
監	クロロタロニル	mg/L								<0.004					1	<0.004	–	–	–
	プロピザミド	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	EPN	mg/L								<0.0006					1	<0.0006	–	–	–
	ジクロルボス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
視	フェノブカルブ	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	イプロベンホス	mg/L								<0.0008					1	<0.0008	–	–	–
	クロルニトロフェン	mg/L								<0.0001					1	<0.0001	–	–	–
	トルエン	mg/L								<0.06					1	<0.06	–	–	–
項	キシレン	mg/L								<0.04					1	<0.04	–	–	–
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L								<0.006					1	<0.006	–	–	–
	ニッケル	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	モリブデン	mg/L								<0.007					1	<0.007	–	–	–
目	アンチモン	mg/L								<0.002					1	<0.002	–	–	–
	塩化ビニルモノマー(川)	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	エピクロロヒドリン	mg/L								<0.00004					1	<0.00004	–	–	–
	全マンガン	mg/L								<0.02					1	<0.02	–	–	–
	ウラン	mg/L								<0.0002					1	<0.0002	–	–	–
	フェノール	mg/L								<0.001					1	<0.001	–	–	–
	ホルムアルデヒド	mg/L								<0.1					1	<0.1	–	–	–
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	アニリン	mg/L								<0.00006					1	<0.00006	–	–	–
	2，4ジクロロフェノール	mg/L								<0.00003					1	<0.00003	–	–	–
	トリハロメタン生成能	mg/L								0.045					1	0.045	–	–	–
特	フェノール類	mg/L								<0.01					1	<0.01	–	–	–
殊	銅	mg/L		0.002						<0.001					2	0.002	–	<0.001	0.002
項	溶解性鉄	mg/L		0.27						0.20					2	0.24	–	0.20	0.27
目	溶解性マンガン	mg/L		0.02						0.01					2	0.02	–	0.01	0.02
	総クロム	mg/L		<0.01						<0.01					2	<0.01	–	<0.01	<0.01
	塩化物イオン	mg/L		9			5			8			7		4	7	–	5	9
そ	アンモニア性窒素	mg/L		0.06						0.01					2	0.04	–	0.01	0.06
の	亜硝酸性窒素	mg/L		0.017						0.006					2	0.012	–	0.0056	0.017
他	硝酸性窒素	mg/L		0.52						0.26					2	0.39	–	0.26	0.52
の	燐酸性燐	mg/L	0.03				0.06		0.05	0.03			0.01		5	0.04	–	0.01	0.06
項	MBAS	mg/L								<0.01					1	＜0.01	–	–	–
目	導電率	μS/cm		140			110			130			100		4	120	–	100	140

表17　　年間集計表 [波豆川 （岩坪橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月14日	平成26年8月6日	平成26年11月12日	平成27年2月13日					
	採取時刻		11:00	12:08	10:35	11:05	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−		−	−	−	−	−
		前日	−	−	−		−	−	−	−	−
		当日	曇	曇	曇	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	20.4	27.9	13.3	4.7	4	16.6	−	4.7	27.9
	水温	℃	17.4	25.2	13.1	5.4	4	15.3	−	5.4	25.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	—	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	—	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観（油膜含む）	—	無色	微褐色	無色	微灰緑	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	0.04	0.02	0.02	0.04	4	0.03	−	0.02	0.04
	採取水深	—	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	—	7.9	7.8	7.5	7.5	4	7.7	−	7.5	7.9
	DO	mg/L	10	7.5	10	13	4	10	−	7.5	13
	BOD	mg/L	0.7	1.0	<0.5	0.7	4	0.7	0.7	<0.5	1.0
	COD	mg/L	4.6	7.5	2.3	2.4	4	4.2	−	2.3	7.5
	SS	mg/L	4	6	<1	4	4	4	−	<1	6
	大腸菌群数	MPN/100mL	1300		1400		2	1400	−	1300	1400
	大腸菌数	個/100mL	33		340		2	190	−	33	340
	n−ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	−	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.50	0.53	0.17	0.32	4	0.38	−	0.17	0.53
	全燐	mg/L	0.057	0.14	0.020	0.013	4	0.058	−	0.013	0.14
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		2	0.002	−	0.001	0.002
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2−ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.26				1	0.26	−	−	−
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	−	−	−
	ほう素	mg/L	0.03				1	0.03	−	−	−
	1．4−ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0		−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0		−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	0.26				1	0.26	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0		−	−	−
	MBAS	mg/L					0		−	−	−
	導電率	μS/cm					0		−	−	−

表18　　年間集計表 [佐曽利川（流末）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月14日	平成26年8月6日	平成26年11月12日	平成27年2月13日					
	採取時刻		11:20	11:58	10:45	11:15	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	曇	曇	曇	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	19.8	28.2	14.4	3.8	4	16.6	−	3.8	28.2
	水温	℃	17.2	25.6	12.9	4.8	4	15.1	−	4.8	25.6
	透視度	cm	36	46	>50	>50	4	46	−	36	>50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観（油膜含む）	―	微灰褐色	微褐色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	0.05	0.43	0.26	0.10	4	0.21	−	0.05	0.43
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	―	7.6	7.6	7.5	7.4	4	7.5	−	7.4	7.6
	DO	mg/L	8.7	7.1	9.6	12	4	9.4	−	7.1	12
	BOD	mg/L	1.7	1.8	0.8	1.1	4	1.4	1.7	0.8	1.8
	COD	mg/L	7.3	9.3	4.0	4.0	4	6.2	−	4.0	9.3
	SS	mg/L	12	9	2	2	4	6	−	2	12
	大腸菌群数	MPN/100mL	13000		1100		2	7100	−	1100	13000
	大腸菌数	個/100mL	110		98		2	100	−	98	110
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	−	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L	1.2	1.5	0.69	1.2	4	1.1	−	0.69	1.5
	全燐	mg/L	0.23	0.28	0.050	0.039	4	0.15	−	0.039	0.28
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.001		2	0.003	−	0.001	0.005
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	0.001				1	0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.67				1	0.67	−	−	−
	ふっ素	mg/L	0.2				1	0.2	−	−	−
	ほう素	mg/L	0.03				1	0.03	−	−	−
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.025				1	0.025	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	0.65				1	0.65	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表19　年間集計表 [大ツラ川 （新中井橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月14日	平成26年8月6日	平成26年11月12日	平成27年2月13日					
	採取時刻		9:40	9:47	9:40	9:50	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	曇	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	20.4	26.7	14.0	4.9	4	16.5	–	4.9	26.7
	水温	℃	15.2	22.8	13.5	5.6	4	14.3	–	5.6	22.8
	透視度	cm	>50	29	>50	>50	4	45	–	29	>50
	臭気	ー	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	ー	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	ー	無色	弱褐色	無色	無色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.03	0.13	0.04	0.04	4	0.06	–	0.03	0.13
	採取水深	ー	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	ー	7.6	7.5	7.6	7.5	4	7.6	–	7.5	7.6
	DO	mg/L	9.5	7.4	9.6	12	4	9.6	–	7.4	12
	BOD	mg/L	0.5	1.6	<0.5	<0.5	4	1.1	0.5	<0.5	1.6
	COD	mg/L	2.9	13	1.9	1.3	4	4.8	–	1.3	13
	SS	mg/L	2	23	<1	<1	4	7	–	<1	23
	大腸菌群数	MPN/100mL	790		790		2	790	–	790	790
	大腸菌数	個/100mL	260		20		2	140	–	20	260
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.64	2.2	0.32	0.43	4	0.90	–	0.32	2.2
	全燐	mg/L	0.030	0.18	0.009	0.008	4	0.057	–	0.008	0.18
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		2	0.002	–	0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	–	–	–
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	–	–	–
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表20　年間集計表［ 川下川（貯水池上流）］

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月14日	平成26年8月6日	平成26年11月12日	平成27年2月13日					
	採取時刻		10:38	10:50	12:14	10:50	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	曇	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	16.9	28.1	16.4	2.8	4	16.1	–	2.8	28.1
	水温	℃	14.8	23.2	12.0	6.0	4	14.0	–	6.0	23.2
	透視度	cm	>50	22	>50	>50	4	43	–	22	>50
	臭気	ー	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	ー	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	ー	微褐色	弱灰褐色	無色	無色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.04	0.77	0.03	0.03	4	0.22	–	0.03	0.77
	採取水深	ー	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	ー	7.6	7.6	7.6	7.5	4	7.6	–	7.5	7.6
	DO	mg/L	9.3	7.5	10	12	4	9.7	–	7.5	12
	BOD	mg/L	0.9	1.4	<0.5	0.6	4	0.9	0.9	<0.5	1.4
	COD	mg/L	6.2	9.9	3.6	3.2	4	5.7	–	3.2	9.9
	SS	mg/L	5	23	<1	2	4	8	–	<1	23
	大腸菌群数	MPN/100mL	3300		1300		2	2300	–	1300	3300
	大腸菌数	個/100mL	460		1000		2	730	–	460	1000
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	–	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L	0.82	0.89	1.2	1.0	4	1.0	–	0.82	1.2
	全燐	mg/L	0.14	0.23	0.046	0.039	4	0.11	–	0.039	0.23
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		2	0.002	–	0.001	0.002
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48				1	0.48	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	–	–	–
	ほう素	mg/L	0.04				1	0.04	–	–	–
	1. 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.48				1	0.48	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表21　年間集計表 [僧川（流末）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
	採取年月日		平成26年5月14日	平成26年8月6日	平成26年11月12日	平成27年2月13日					
	採取時刻		10:10	10:18	10:00	10:20	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	曇	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
般	気温	℃	24.8	26.2	15.1	6.9	4	18.3	–	6.9	26.2
	水温	℃	16.5	22.6	12.8	4.1	4	14.0	–	4.1	22.6
項	透視度	cm	>50	18	>50	>50	4	42	–	18	>50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
目	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	弱灰褐色	無色	微灰色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.05	0.75	0.02	0.02	4	0.21	–	0.02	0.75
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
	pH	―	8.0	8.0	8.0	7.5	4	7.9	–	7.5	8.0
生	DO	mg/L	9.6	7.6	10	12	4	9.8	–	7.6	12
活	BOD	mg/L	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	4	0.6	<0.5	<0.5	0.8
環	COD	mg/L	3.3	9.6	2.5	2.2	4	4.4	–	2.2	9.6
境	SS	mg/L	2	160	<1	4	4	55	–	<1	160
項	大腸菌群数	MPN/100mL	790		490		2	640	–	490	790
目	大腸菌数	個/100mL	100		65		2	83	–	65	100
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	–	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L	0.54	1.1	0.39	0.53	4	0.64	–	0.39	1.1
	全燐	mg/L	0.028	0.10	0.005	0.010	4	0.036	–	0.005	0.10
	全亜鉛	mg/L	0.001		0.002		2	0.002	–	0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
健	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
康	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
項	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
目	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.1				1	0.1	–	–	–
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	–	–	–
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
そ	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
の	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
他	硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	–	–	–
の	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
項	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
目	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表22　年間集計表 [川床川（すみれ橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月14日	平成26年8月6日	平成26年11月12日	平成27年2月13日					
	採取時刻		11:43	11:27	11:00	11:30	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	曇	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	17.5	28.2	14.5	4.0	4	16.1	–	4.0	28.2
	水温	℃	16.0	24.1	13.2	5.2	4	14.6	–	5.2	24.1
	透視度	cm	>50	46	>50	>50	4	49	–	46	>50
	臭気	—	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	—	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観（油膜含む）	—	無色	微灰褐色	無色	微褐色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.02	0.06	0.01	0.02	4	0.03	–	0.01	0.06
	採取水深	—	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	—	7.9	7.9	8.0	7.9	4	7.9	–	7.9	8.0
	DO	mg/L	9.2	7.3	9.8	12	4	9.6	–	7.3	12
	BOD	mg/L	0.8	1.2	0.6	0.6	4	0.8	0.8	0.6	1.2
	COD	mg/L	4.2	8.5	2.8	3.0	4	4.6	–	2.8	8.5
	SS	mg/L	1	7	1	6	4	4	–	1	7
	大腸菌群数	MPN/100mL	1100		5400		2	3300	–	1100	5400
	大腸菌数	個/100mL	27		230		2	130	–	27	230
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.63	1.0	0.33	0.49	4	0.61	–	0.33	1.0
	全燐	mg/L	0.046	0.15	0.012	0.026	4	0.059	–	0.012	0.15
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002		2	0.003	–	0.002	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.2				1	0.2	–	–	–
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	–	–	–
	1，4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008				1	0.008	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表23　年間集計表［ 惣川（惣川橋）］

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月28日	平成26年8月21日	平成26年11月26日	平成27年2月18日					
	採取時刻		11:52	10:40	11:30	10:35	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	25.0	30.9	15.0	9.1	4	20.0	–	9.1	30.9
	水温	℃	16.3	22.2	14.6	6.9	4	15.0	–	6.9	22.2
	透視度	cm	>50	29	>50	>50	4	45	–	29	>50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	弱灰褐色	無色	無色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.05	0.29	0.09	0.05	4	0.12	–	0.05	0.29
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	―	7.7	7.6	7.2	7.1	4	7.4	–	7.1	7.7
	DO	mg/L	9.1	7.7	9.1	11	4	9.2	–	7.7	11
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	1.7	4.9	2.4	1.4	4	2.6	–	1.4	4.9
	SS	mg/L	1	49	4	3	4	14	–	1	49
	大腸菌群数	MPN/100mL	170		1700		2	940	–	170	1700
	大腸菌数	個/100mL	26		110		2	68	–	26	110
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.36	0.43	0.96	0.27	4	0.51	–	0.27	0.96
	全燐	mg/L	0.008	0.047	0.008	<0.003	4	0.017	–	<0.003	0.047
	全亜鉛	mg/L	0.001		0.003		2	0.002	–	0.001	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		0.00007		2	0.00007	–	<0.00006	0.00007
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.34				1	0.34	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.7				1	0.7	–	–	–
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	–	–	–
	1. 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.34				1	0.34	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表24　年間集計表 [一後川（流末）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月28日	平成26年8月21日	平成26年11月26日	平成27年2月18日					
	採取時刻		11:29	10:29	11:15	10:23	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	晴	曇	曇	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	25.7	30.3	16.2	8.5	4	20.2	−	8.5	30.3
	水温	℃	21.6	25.0	13.8	7.0	4	16.9	−	7.0	25.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	ー	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	ー	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観（油膜含む）	ー	無色	無色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	0.04	0.04	0.02	<0.01	4	0.03	−	<0.01	0.04
	採取水深	ー	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	ー	8.5	9.2	8.1	8.0	4	8.5	−	8.0	9.2
	DO	mg/L	9.1	8.6	10	12	4	9.9	−	8.6	12
	BOD	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.8	4	0.7	0.8	0.6	0.8
	COD	mg/L	2.8	3.1	3.0	2.2	4	2.8	−	2.2	3.1
	SS	mg/L	2	4	2	<1	4	2	−	<1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	1300		1700		2	1500	−	1300	1700
	大腸菌数	個/100mL	500		840		2	670	−	500	840
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	−	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L	0.48	0.53	0.53	0.53	4	0.52	−	0.48	0.53
	全燐	mg/L	0.024	0.041	0.019	0.003	4	0.022	−	0.003	0.041
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.003		2	0.003	−	0.003	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.36				1	0.36	−	−	−
	ふっ素	mg/L	0.9				1	0.9	−	−	−
	ほう素	mg/L	0.06				1	0.06	−	−	−
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	0.36				1	0.36	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表25　年間集計表 [荒神川（新荒神橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月28日	平成26年8月21日	平成26年11月26日	平成27年2月18日					
	採取時刻		11:00	10:14	10:55	10:07	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	26.1	29.9	15.2	8.7	4	20.0	–	8.7	29.9
	水温	℃	20.2	25.0	13.0	6.7	4	16.2	–	6.7	25.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	–	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	無色	無色	無色	無色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.03	0.05	0.01	<0.01	4	0.03	–	<0.01	0.05
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	―	8.1	8.5	8.0	8.0	4	8.2	–	8.0	8.5
	DO	mg/L	8.9	8.6	10	12	4	9.9	–	8.6	12
	BOD	mg/L	0.6	<0.5	<0.5	0.8	4	0.6	0.6	<0.5	0.8
	COD	mg/L	3.2	3.1	3.1	2.2	4	2.9	–	2.2	3.2
	SS	mg/L	1	<1	<1	<1	4	1	–	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	3300		1700		2	2500	–	1700	3300
	大腸菌数	個/100mL	90		370		2	230	–	90	370
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	–	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L	0.66	0.53	0.68	0.91	4	0.70	–	0.53	0.91
	全燐	mg/L	0.047	0.029	0.036	0.033	4	0.036	–	0.029	0.047
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.004		2	0.004	–	0.003	0.004
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	–	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.43				1	0.43	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.4				1	0.4	–	–	–
	ほう素	mg/L	0.04				1	0.04	–	–	–
	1，4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.021				1	0.021	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表26　年間集計表 [大堀川 （西田川橋）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月28日	平成26年8月21日	平成26年11月26日	平成27年2月18日					
	採取時刻		9:37	9:26	9:50	9:18	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	晴	曇	曇	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	25.8	29.9	15.4	6.5	4	19.4	−	6.5	29.9
	水温	℃	20.0	26.0	15.6	7.2	4	17.2	−	7.2	26.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観(油膜含む)	―	無色	無色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	0.06	0.09	0.06	0.05	4	0.07	−	0.05	0.09
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	―	7.9	8.5	7.7	7.8	4	8.0	−	7.7	8.5
	DO	mg/L	9.6	8.9	9.1	12	4	9.9	−	8.9	12
	BOD	mg/L	0.8	0.5	1.0	1.0	4	0.8	1.0	0.5	1.0
	COD	mg/L	3.6	3.4	3.7	3.6	4	3.6	−	3.4	3.7
	SS	mg/L	1	1	2	3	4	2	−	1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	7900		4900		2	6400	−	4900	7900
	大腸菌数	個/100mL	1400		1200		2	1300	−	1200	1400
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	−	＜0.5	＜0.5
	全窒素	mg/L	0.76	0.59	1.0	1.5	4	0.96	−	0.59	1.5
	全燐	mg/L	0.039	0.038	0.033	0.019	4	0.032	−	0.019	0.039
	全亜鉛	mg/L	0.009		0.020		2	0.015	−	0.009	0.020
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60				1	0.60	−	−	−
	ふっ素	mg/L	0.3				1	0.3	−	−	−
	ほう素	mg/L	0.06				1	0.06	−	−	−
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				1	0.005	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	0.60				1	0.60	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表27　年間集計表［ 天王寺川（天王寺橋）］

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月28日	平成26年8月21日	平成26年11月26日	平成27年2月18日					
	採取時刻		10:13	9:45	10:15	9:38	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	晴	曇	曇	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	28.0	29.0	15.4	7.2	4	19.9	–	7.2	29.0
	水温	℃	24.0	27.0	13.2	6.9	4	17.8	–	6.9	27.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	–	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観（油膜含む）	―	無色	無色	無色	無色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.02	0.05	0.02	0.01	4	0.03	–	0.01	0.05
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	―	9.5	9.5	8.6	7.9	4	8.9	–	7.9	9.5
	DO	mg/L	9.7	8.8	10	13	4	10.4	–	8.8	13
	BOD	mg/L	1.4	0.9	0.5	1.0	4	1.0	1.0	0.5	1.4
	COD	mg/L	4.0	3.5	3.1	2.9	4	3.4	–	2.9	4.0
	SS	mg/L	2	1	1	3	4	2	–	1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	3300		11000		2	7200	–	3300	11000
	大腸菌数	個/100mL	320		7300		2	3800	–	320	7300
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.39	0.31	0.44	0.76	4	0.48	–	0.31	0.76
	全燐	mg/L	0.016	0.013	0.007	0.006	4	0.011	–	0.006	0.016
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002		2	0.003	–	0.002	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		0.0054		2	0.0030	–	<0.0006	0.0054
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	0.002				1	0.002	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.21				1	0.21	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.2				1	0.2	–	–	–
	ほう素	mg/L	0.03				1	0.03	–	–	–
	1. 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.21				1	0.21	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–

表28　年間集計表 [天神川（市境界）]

								検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年5月28日	平成26年8月21日	平成26年11月26日	平成27年2月18日	平成27年3月11日					
	採取時刻		10:33	9:57	10:30	9:46	13:07	－	－	－	－	－
	天候	前々日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		前日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		当日	晴	曇	曇	晴	曇	－	－	－	－	－
	気温	℃	29.0	30.0	15.1	7.9	6.7	5	17.7	－	6.7	30.0
	水温	℃	31.5	27.5	14.1	8.2	10.1	5	18.3	－	8.2	31.5
	透視度	cm	>50	>50	35	>50	>50	5	47	－	35	>50
	臭気	－	なし	なし	なし	なし	なし	5	－	－	－	－
	採取位置	－	流心	流心	流心	流心	流心	－	－	－	－	－
	外観(油膜含む)	－	微褐色	無色	微白濁	無色	無色	5	－	－	－	－
	流量	m^3/sec	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	5	0.01	－	<0.01	0.03
	採取水深	－	表層	表層	表層	表層	表層	－	－	－	－	－
生活環境項目	pH	－	9.6	8.6	8.1	7.7	7.7	5	8.3	－	7.7	9.6
	DO	mg/L	8.7	7.9	9.9	11		4	9.4	－	7.9	11
	BOD	mg/L	2.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	5	1.0	0.7	<0.5	2.6
	COD	mg/L	5.0	2.0	2.4	1.6	1.4	5	2.5	－	1.4	5.0
	SS	mg/L	3	1	9	2	3	5	4	－	1	9
	大腸菌群数	MPN/100mL	1100		35000			2	18000	－	1100	35000
	大腸菌数	個/100mL	9		4800			2	2400	－	9	4800
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		<0.5	3	<0.5	－	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.37	0.77	0.37	0.73	0.51	5	0.55	－	0.37	0.77
	全燐	mg/L	0.021	0.006	0.013	0.003	0.006	5	0.010	－	0.003	0.021
	全亜鉛	mg/L	0.006		0.016			2	0.011	－	0.006	0.016
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006			2	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006			2	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003					1	<0.0003	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1				<0.1	2	<0.1	－	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.001					1	<0.001	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01				<0.01	2	<0.01	－	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	0.003					1	0.003	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005				<0.0005	2	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005					1	<0.0005	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005					1	<0.0005	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002					1	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002					1	<0.0002	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004					1	<0.0004	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01					1	<0.01	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002					1	<0.002	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005					1	<0.0005	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006					1	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002					1	<0.002	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005					1	<0.0005	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002					1	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006					1	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003					1	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002					1	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001					1	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.001					1	<0.001	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.01					1	0.01	－	－	－
	ふっ素	mg/L	0.5					1	0.5	－	－	－
	ほう素	mg/L	0.03					1	0.03	－	－	－
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005					1	<0.005	－	－	－
その他の項目	塩化物イオン	mg/L						0	－	－	－	－
	アンモニア性窒素	mg/L						0	－	－	－	－
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005					1	<0.005	－	－	－
	硝酸性窒素	mg/L	0.01					1	0.01	－	－	－
	燐酸性燐	mg/L						0	－	－	－	－
	MBAS	mg/L						0	－	－	－	－
	導電率	μS/cm						0	－	－	－	－

表29　年間集計表［ 観音谷川（流末）］

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年6月11日	平成26年9月3日	平成26年12月3日	平成27年3月4日					
	採取時刻		9:34	9:28	9:25	9:40	－	－	－	－	－
	天候	前々日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		前日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		当日	曇	晴	晴	晴	－	－	－	－	－
	気温	℃	24.1	26.3	5.6	11.2	4	16.8	－	5.6	26.3
	水温	℃	17.0	20.0	9.0	8.2	4	13.6	－	8.2	20.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	－	＞50	＞50
	臭気	ー	なし	なし	なし	なし	4	－	－	－	－
	採取位置	ー	流心	流心	流心	流心	－	－	－	－	－
	外観（油膜含む）	ー	無色	無色	無色	無色	4	－	－	－	－
	流量	m^3/sec	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	－	<0.01	0.02
	採取水深	ー	表層	表層	表層	表層	－	－	－	－	－
生活環境項目	pH	ー	7.8	9.7	7.5	7.3	4	8.1	－	7.3	9.7
	DO	mg/L	9.1	8.7	11	11	4	10	－	8.7	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	4	0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD	mg/L	0.8	2.3	1.1	1.1	4	1.3	－	0.8	2.3
	SS	mg/L	1	6	<1	<1	4	2	－	<1	6
	大腸菌群数	MPN/100mL	240		170		2	210	－	170	240
	大腸菌数	個/100mL	140		45		2	93	－	45	140
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	－	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.45	0.70	0.56	0.74	4	0.61	－	0.45	0.74
	全燐	mg/L	0.008	0.020	<0.003	<0.003	4	0.009	－	<0.003	0.020
	全亜鉛	mg/L	0.006		0.006		2	0.006	－	0.006	0.006
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	－	－	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	－	－	－
	ふっ素	mg/L	2.7				1	2.7	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	－	－	－
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	－	－	－
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	－	－	－	－
	アンモニア性窒素	mg/L					0	－	－	－	－
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	－	－	－
	硝酸性窒素	mg/L	0.42				1	0.42	－	－	－
	燐酸性燐	mg/L					0	－	－	－	－
	MBAS	mg/L					0	－	－	－	－
	導電率	μS/cm					0	－	－	－	－

表30　年間集計表［ 塩谷川（流末）］

区分	項目	単位					検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年6月11日	平成26年9月3日	平成26年12月3日	平成27年3月4日					
	採取時刻		9:55	9:45	9:45	9:55	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	曇	晴	晴	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	22.1	24.8	6.7	9.5	4	15.8	−	6.7	24.8
	水温	℃	19.2	21.0	8.0	10.8	4	14.8	−	8.0	21.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	−	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	−	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観（油膜含む）	−	無色	無色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	<0.01	0.03	<0.01	0.02	4	0.02	−	<0.01	0.03
	採取水深	−	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	−	8.3	8.5	7.7	7.8	4	8.1	−	7.7	8.5
	DO	mg/L	9.1	8.9	11	10	4	9.8	−	8.9	11
	BOD	mg/L	0.7	0.5	<0.5	<0.5	4	0.6	0.5	<0.5	0.7
	COD	mg/L	2.2	2.0	1.3	1.3	4	1.7	−	1.3	2.2
	SS	mg/L	2	2	<1	<1	4	2	−	<1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL	4900		1700		2	3300	−	1700	4900
	大腸菌数	個/100mL	160		120		2	140	−	120	160
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	<0.5	−	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.4	1.6	1.6	1.6	4	1.6	−	1.4	1.6
	全燐	mg/L	0.007	0.008	0.007	0.006	4	0.007	−	0.006	0.008
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002		2	0.003	−	0.002	0.003
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3				1	1.3	−	−	−
	ふっ素	mg/L	2.5				1	2.5	−	−	−
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	−	−	−
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009				1	0.009	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	1.3				1	1.3	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表31　年間集計表 [亥谷川（流末）]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年6月11日	平成26年9月3日	平成26年12月3日	平成27年3月4日					
	採取時刻		10:13	10:10	10:00	10:10	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	曇	晴	晴	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	23.7	26.5	6.7	8.6	4	16.4	−	6.7	26.5
	水温	℃	21.4	23.0	7.3	9.0	4	15.2	−	7.3	23.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	>50	−	>50	>50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観（油膜含む）	―	無色	無色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0.01	4	<0.01	−	<0.01	<0.01
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	―	8.7	8.7	8.0	8.1	4	8.4	−	8.0	8.7
	DO	mg/L	9.7	8.6	11	11	4	10	−	8.6	11
	BOD	mg/L	0.9	1.9	0.8	0.8	4	1.1	0.9	0.8	1.9
	COD	mg/L	6.9	4.7	5.1	3.2	4	5.0	−	3.2	6.9
	SS	mg/L	3	3	<1	<1	4	2	−	<1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	7900		700		2	4300	−	700	7900
	大腸菌数	個/100mL	270		640		2	460	−	270	640
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	−	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	2.7	2.4	2.6	1.8	4	2.4	−	1.8	2.7
	全燐	mg/L	0.029	0.032	0.021	0.016	4	0.025	−	0.016	0.032
	全亜鉛	mg/L	0.016		0.017		2	0.017	−	0.016	0.017
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		0.026		2	0.013	−	<0.0006	0.026
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	0.003				1	0.003	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3				1	2.3	−	−	−
	ふっ素	mg/L	0.7				1	0.7	−	−	−
	ほう素	mg/L	0.12				1	0.12	−	−	−
	1. 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008				1	0.008	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	2.3				1	2.3	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表32　年間集計表［ 支多々川（北畑中橋）］

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年6月11日	平成26年9月3日	平成26年12月3日	平成27年3月4日					
	採取時刻		10:33	10:12	10:30	10:25	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	曇	晴	晴	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	25.4	27.5	8.4	9.4	4	17.7	−	8.4	27.5
	水温	℃	23.6	24.1	6.9	11.0	4	16.4	−	6.9	24.1
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	ー	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	ー	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観(油膜含む)	ー	無色	無色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	4	0.02	−	<0.01	0.03
	採取水深	ー	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	ー	8.8	9.4	7.9	9.3	4	8.9	−	7.9	9.4
	DO	mg/L	9.3	8.2	11	11	4	9.9	−	8.2	11
	BOD	mg/L	0.8	0.9	<0.5	1.0	4	0.8	0.9	<0.5	1.0
	COD	mg/L	2.1	2.8	1.1	2.2	4	2.1	−	1.1	2.8
	SS	mg/L	1	1	<1	<1	4	1	−	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	2200		940		2	1600	−	940	2200
	大腸菌数	個/100mL	60		120		2	90	−	60	120
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	−	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	1.2	1.1	1.6	1.2	4	1.3	−	1.1	1.6
	全燐	mg/L	0.010	0.010	0.005	0.005	4	0.008	−	0.005	0.010
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.004		2	0.004	−	0.003	0.004
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2				1	1.2	−	−	−
	ふっ素	mg/L	1.0				1	1.0	−	−	−
	ほう素	mg/L	<0.02				1	<0.02	−	−	−
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				1	0.005	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	1.2				1	1.2	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表33　年間集計表［ 逆瀬川（西山橋）］

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年6月11日	平成26年9月3日	平成26年12月3日	平成27年3月4日					
	採取時刻		10:49	10:26	10:45	10:40	−	−	−	−	−
	天候	前々日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		前日	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		当日	曇	晴	晴	晴	−	−	−	−	−
	気温	℃	22.2	26.5	9.8	11.1	4	17.4	−	9.8	26.5
	水温	℃	13.2	20.2	8.9	10.5	4	13.2	−	8.9	20.2
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	−	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	−	−	−	−
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	−	−	−	−	−
	外観（油膜含む）	―	無色	無色	無色	無色	4	−	−	−	−
	流量	m^3/sec	0.02	0.10	<0.01	0.02	4	0.04	−	<0.01	0.10
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	−	−	−	−	−
生活環境項目	pH	―	7.8	8.1	7.8	8.1	4	8.0	−	7.8	8.1
	DO	mg/L	10	8.9	11	11	4	10	−	8.9	11
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	mg/L	1.8	2.2	1.2	1.4	4	1.7	−	1.2	2.2
	SS	mg/L	1	<1	<1	<1	4	1	−	<1	1
	大腸菌群数	MPN/100mL	1300		130		2	720	−	130	1300
	大腸菌数	個/100mL	15		50		2	33	−	15	50
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	−	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.56	0.58	0.96	0.73	4	0.71	−	0.56	0.96
	全燐	mg/L	0.008	0.004	<0.003	0.003	4	0.005	−	<0.003	0.008
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.003		2	0.003	−	0.002	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		0.00015		2	0.00011	−	<0.00006	0.00015
	LAS	mg/L	<0.0006		<0.0006		2	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	−	−	−
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	砒素	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	−	−	−
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	−	−	−
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	−	−	−
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	−	−	−
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	−	−	−
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	−	−	−
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	−	−	−
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	−	−	−
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	−	−	−
	ふっ素	mg/L	1.6				1	1.6	−	−	−
	ほう素	mg/L	0.02				1	0.02	−	−	−
	1．4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	−	−	−	−
	アンモニア性窒素	mg/L					0	−	−	−	−
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.005				1	<0.005	−	−	−
	硝酸性窒素	mg/L	0.41				1	0.41	−	−	−
	燐酸性燐	mg/L					0	−	−	−	−
	MBAS	mg/L					0	−	−	−	−
	導電率	μS/cm					0	−	−	−	−

表34　年間集計表 [川西川 (田近野橋)]

							検体数	平均値	75%値	最小値	最大値
一般項目	採取年月日		平成26年6月11日	平成26年9月3日	平成26年12月3日	平成27年3月4日					
	採取時刻		11:21	11:00	11:15	11:05	–	–	–	–	–
	天候	前々日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		前日	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		当日	曇	晴	晴	晴	–	–	–	–	–
	気温	℃	25.9	28.1	9.5	9.4	4	18.2	–	9.4	28.1
	水温	℃	23.6	24.0	10.7	11.8	4	17.5	–	10.7	24.0
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	4	＞50	–	＞50	＞50
	臭気	―	なし	なし	なし	なし	4	–	–	–	–
	採取位置	―	流心	流心	流心	流心	–	–	–	–	–
	外観(油膜含む)	―	微褐色	無色	無色	微緑色	4	–	–	–	–
	流量	m^3/sec	0.29	0.20	0.18	0.21	4	0.22	–	0.18	0.29
	採取水深	―	表層	表層	表層	表層	–	–	–	–	–
生活環境項目	pH	―	9.2	9.7	7.9	8.2	4	8.8	–	7.9	9.7
	DO	mg/L	13	18	12	13	4	14	–	12	18
	BOD	mg/L	1.7	1.4	0.7	1.1	4	1.2	1.4	0.7	1.7
	COD	mg/L	5.1	4.7	3.5	3.3	4	4.2	–	3.3	5.1
	SS	mg/L	7	8	1	6	4	6	–	1	8
	大腸菌群数	MPN/100mL	9400		220		2	4810	–	220	9400
	大腸菌数	個/100mL	550		980		2	765	–	550	980
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	<0.5		<0.5		2	＜0.5	–	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	0.86	0.34	0.96	0.86	4	0.76	–	0.34	0.96
	全燐	mg/L	0.065	0.034	0.046	0.042	4	0.047	–	0.034	0.065
	全亜鉛	mg/L	0.008		0.010		2	0.009	–	0.008	0.010
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00006		<0.00006		2	<0.00006	–	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006		0.013		2	0.0068	–	<0.0006	0.013
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	全シアン	mg/L	<0.1				1	<0.1	–	–	–
	鉛	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	六価クロム	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	砒素	mg/L	0.001				1	0.001	–	–	–
	総水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	PCB	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	–	–	–
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	–	–	–
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	–	–	–
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	–	–	–
	チウラム	mg/L	<0.0006				1	<0.0006	–	–	–
	シマジン	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	–	–	–
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				1	<0.002	–	–	–
	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	セレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	–	–	–
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52				1	0.52	–	–	–
	ふっ素	mg/L	0.7				1	0.7	–	–	–
	ほう素	mg/L	0.12				1	0.12	–	–	–
	1. 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	–	–	–
その他の項目	塩化物イオン	mg/L					0	–	–	–	–
	アンモニア性窒素	mg/L					0	–	–	–	–
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009				1	0.009	–	–	–
	硝酸性窒素	mg/L	0.52				1	0.52	–	–	–
	燐酸性燐	mg/L					0	–	–	–	–
	MBAS	mg/L					0	–	–	–	–
	導電率	μS/cm					0	–	–	–	–