

令和5年度 河川水質調査結果表
武蔵川 温泉橋

項目	単位	結果												平均値	75％値	90％値	最大値	最小値	検体数	
		2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4							
一般項目	採取日	-	10:20	12:26	11:15	10:42	10:08	10:00	10:30	10:05	10:12	10:05	10:18						12	
	天候	-	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	本曇	晴	晴						12	
	風向	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						12	
	色相	-	微黄緑色	微白黄色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄白色						12	
	水温	℃	17.7	19.1	22.3	30.1	27.8	27.9	20.5	15.8	2.1	6.9	7.9	8.9	17.3		30.1	2.1	12	
	水質	℃	16.8	20.1	23.0	28.0	29.1	27.6	22.0	16.5	10.5	9.2	10.1	7.5	18.4		29.1	7.5	12	
	流量	m3/sec	3.8	7.1	7.7	8.6	8.6	3.1	5.2	4.8	2.8	2.3	1.7	6.2	11	5.4	11	1.7	12	
	pH		8.1	8.0	8.3	8.8	8.2	8.6	7.9	8.0	7.9	7.8	7.6	7.9	8.1		8.8	7.6	12	
	DO	mg/L	10	9.5	9.1	10	8.2	9.8	8.5	9.8	10	11	10	12	9.8		12	8.2	12	
	BOD	mg/L	1.0	0.7	0.7	1.0	1.1	1.1	0.7	0.8	0.6	1.0	1.2	0.7	0.9	1.0	1.2	0.6	12	
COD	mg/L	4.8	4.3	4.7	5.1	5.9	4.9	5.2	5.0	4.6	5.3	6.3	3.9	5.0	5.2	6.3	3.9	12		
SS	mg/L	2	4	2	2	4	3	2	1	2	5	2	3	5		6.3	1	12		
生活環境項目	n-PPy抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5						< 0.5	< 0.5						< 0.5	< 0.5	2		
	全窒素	mg/L		1.0		1.2		1.2	1.6		2.8		1.0			2.8	1.0	6		
	全磷	mg/L		0.054		0.040		0.060	0.12		0.035		0.027		0.056	0.12	0.027	6		
	全重鉛	mg/L		0.006					0.016				0.011			0.016	0.006	2		
	ノカシノキ黄緑体No.01	mg/L	< 0.00006						< 0.00006				< 0.00006			< 0.00006	0.00006	2		
	ノカシノキ黄緑体No.02	mg/L	< 0.000043						< 0.000043				< 0.000043			< 0.000043	0.000043	2		
	ノカシノキ黄緑体No.03	mg/L	< 0.000054						< 0.000054				< 0.000054			< 0.000054	0.000054	2		
	ノカシノキ黄緑体No.04	mg/L	< 0.000081						< 0.000081				< 0.000081			< 0.000081	0.000081	2		
	ノカシノキ黄緑体No.05	mg/L	< 0.000045						< 0.000045				< 0.000045			< 0.000045	0.000045	2		
	ノカシノキ黄緑体No.06	mg/L	< 0.000027						< 0.000027				< 0.000027			< 0.000027	0.000027	2		
ノカシノキ黄緑体No.07	mg/L	< 0.000043						< 0.000043				< 0.000043			< 0.000043	0.000043	2			
ノカシノキ黄緑体No.08	mg/L	< 0.000028						< 0.000028				< 0.000028			< 0.000028	0.000028	2			
ノカシノキ黄緑体No.09	mg/L	< 0.000053						< 0.000053				< 0.000053			< 0.000053	0.000053	2			
ノカシノキ黄緑体No.10	mg/L	< 0.000031						< 0.000031				< 0.000031			< 0.000031	0.000031	2			
ノカシノキ黄緑体No.11	mg/L	< 0.000019						< 0.000019				< 0.000019			< 0.000019	0.000019	2			
ノカシノキ黄緑体No.12	mg/L	< 0.000015						< 0.000015				< 0.000015			< 0.000015	0.000015	2			
ノカシノキ黄緑体No.13	mg/L	< 0.000045						< 0.000045				< 0.000045			< 0.000045	0.000045	2			
LAS	mg/L	< 0.0006						< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	0.0006	2			
C10-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012				< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2			
C11-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012				< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2			
C12-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012				< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2			
C13-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012				< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2			
C14-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012				< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2			
環境項目	大腸菌数	CFU/100mL				38		30		180		66		120		80		180	30	6
	トリブチル	mg/L	< 0.0003						< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	0.0003	2		
	全フッ	mg/L	< 0.1						< 0.1				< 0.1			< 0.1	0.1	2		
	鉛	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2		
	六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01				< 0.01			< 0.01	0.01	2		
	塩素	mg/L	< 0.0005						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2		
	総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2		
	フタル酸	mg/L	< 0.0005						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2		
	PCB	mg/L	< 0.0005						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2		
	ノカシノキ	mg/L	< 0.002						< 0.002				< 0.002			< 0.002	0.002	2		
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	0.0002	2			
1,2-ジクロロエチン	mg/L	< 0.0004						< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	0.0004	2			
1,1,2-トリクロロエチン	mg/L	< 0.01						< 0.01				< 0.01			< 0.01	0.01	2			
1,1,1,2-テトラクロロエチン	mg/L	< 0.002						< 0.002				< 0.002			< 0.002	0.002	2			
1,1,1,2,2-ペンタクロロエチン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2			
1,1,2,2-テトラクロロエチン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	0.0006	2			
トリクロロエチン	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロエチン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2			
1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	0.0002	2			
フタル	mg/L	< 0.0006						< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	0.0006	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.0003						< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	0.0003	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.002						< 0.002				< 0.002			< 0.002	0.002	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001						< 0.001				< 0.001			< 0.001	0.001	2			
トリクロロ	mg/L	< 0.001		</																

令和5年度 河川水質調査結果表
武蔵川 生瀬橋

項目	単位	結果												平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
		2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4						
一般項目	採取日	-	9:35	11:33	10:50	10:10	9:28	9:20	9:20	9:43	9:23	9:30	9:20	9:34					12
	天候	-	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	本曇	晴					12	
	風向	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				12	
	色相	-	淡黄褐色	微白黄色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄白色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄褐色				12	
	水温	℃	16.5	25.5	26.2	30.8	29.2	31.8	20.5	18.9	7.8	9.5	10.1	9.5	19.7		31.8	7.8	12
	水深	℃	16.3	20.5	24.0	28.4	28.6	27.1	22.1	16.5	9.1	7.1	8.8	8.8	18.1		28.6	7.1	12
	流量	m3/sec	13	20	14	7.8	3.7	6.2	7.1	5.5	2.3	3.0	3.1	17	8.6		20	2.3	12
	pH		8.2	8.0	8.1	9.0	8.2	8.8	8.1	8.3	7.9	8.2	7.9	7.9	8.2		9.0	7.9	12
	DO	mg/L	10	9.6	8.7	10	8.2	10	9.4	11	12	13	11	12	10		13	8.2	12
	BOD	mg/L	1.0	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	0.5	12
生活環境項目	COD	mg/L	4.7	3.7	4.1	4.1	4.5	3.7	4.2	4.4	4.2	4.9	5.0	3.8	4.3	4.5	5.0	3.7	12
	SS	mg/L	17	5	1	2	4	1	3	1	7	2	4	7	5		17	1	12
	n-PPy抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5							< 0.5					< 0.5		< 0.5	0.5	2
	全窒素	mg/L		0.84		0.55		0.81	1.5		2.2		0.83	1.1			2.2	0.55	6
	全磷	mg/L		0.051		0.040		0.032	0.076		0.024		0.027	0.042			0.076	0.024	6
	全亜鉛	mg/L		0.006					0.011					0.009			0.011	0.006	2
	ノカシノキ黄性体No.01	mg/L	< 0.000006						< 0.000006					< 0.000006			< 0.000006	0.000006	2
	ノカシノキ黄性体No.02	mg/L	< 0.0000043						< 0.0000043					< 0.0000043			< 0.0000043	0.0000043	2
	ノカシノキ黄性体No.03	mg/L	< 0.0000054						< 0.0000054					< 0.0000054			< 0.0000054	0.0000054	2
	ノカシノキ黄性体No.04	mg/L	< 0.0000081						< 0.0000081					< 0.0000081			< 0.0000081	0.0000081	2
環境項目	ノカシノキ黄性体No.05	mg/L	< 0.0000045						< 0.0000045					< 0.0000045			< 0.0000045	0.0000045	2
	ノカシノキ黄性体No.06	mg/L	< 0.0000027						< 0.0000027					< 0.0000027			< 0.0000027	0.0000027	2
	ノカシノキ黄性体No.07	mg/L	< 0.0000043						< 0.0000043					< 0.0000043			< 0.0000043	0.0000043	2
	ノカシノキ黄性体No.08	mg/L	< 0.0000042						< 0.0000042					< 0.0000042			< 0.0000042	0.0000042	2
	ノカシノキ黄性体No.09	mg/L	< 0.0000028						< 0.0000028					< 0.0000028			< 0.0000028	0.0000028	2
	ノカシノキ黄性体No.10	mg/L	< 0.0000053						< 0.0000053					< 0.0000053			< 0.0000053	0.0000053	2
	ノカシノキ黄性体No.11	mg/L	< 0.0000031						< 0.0000031					< 0.0000031			< 0.0000031	0.0000031	2
	ノカシノキ黄性体No.12	mg/L	< 0.0000019						< 0.0000019					< 0.0000019			< 0.0000019	0.0000019	2
	ノカシノキ黄性体No.13	mg/L	< 0.0000015						< 0.0000015					< 0.0000015			< 0.0000015	0.0000015	2
	LAS	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	0.0006	2
健康項目	C10-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	24			20		15				40		55		62	38	15	6
	トリブチル	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	0.0003	2
	全フッ素	mg/L	< 0.1						< 0.1					< 0.1			< 0.1	0.1	2
	鉛	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	0.001	2
	六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01					< 0.01			< 0.01	0.01	2
健康項目	塩素	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	0.001	2
	総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2
	PCB	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2
	ノカシノキ	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	0.002	2
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	0.0002	2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004						< 0.0004					< 0.0004			< 0.0004	0.0004	2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.01						< 0.01					< 0.01			< 0.01	0.01	2
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	0.002	2
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2
健康項目	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	0.001	2
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	0.0005	2
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	0.0002	2
	フタル酸	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	0.0006	2
	フタル酸	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	0.0003	2
	フタル酸	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	0.002	2
	フタル酸	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	0.001	2
	トリブチル	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	0.001	2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58						1.2					0.89			1.2	0.58	2
	アンモニア	mg/L	0.22						0.39					0.39			0.39	0.22	2
健康項目	ほう素	mg/L	0.07						0.29					0.18			0.29	0.07	2
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.005						< 0.005					< 0.005			< 0.005	0.005	2
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.006						< 0.006					< 0.006			< 0.006	0.006	1
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	0.002	1
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.006						< 0.006					< 0.006			< 0.006	0.006	1
	p-PPy	mg/L	< 0.02						< 0.02					< 0.02			< 0.02	0.02	1
	1,4-PPy	mg/L	< 0.0008						< 0.0008					< 0.0008			< 0.0008	0.0008	1
	1,4-PPy	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	0.0005	1
	1,2,3-PPy	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	0.0003	1
	1,2,3-PPy	mg/L	< 0.004						< 0.004					< 0.004			< 0.004	0.004	1
健康項目	1,2,3-PPy	mg/L	< 0.004						< 0.004					< 0.004			< 0.004	0.004	1
	1,2,3-PPy	mg/L	< 0.0008						< 0.0008					< 0.0008			< 0.0008	0.0008	1
	EPN	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	0.0006	1
	1,2,3-PPy	mg/L	< 0.0008						< 0.0008					< 0.0008			< 0.0008	0.0008	1
	1,2,3-PPy	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	0.002	1
	1,2,3-PPy	mg/L																	

令和5年度 河川水質調査結果表																								
武蔵川 宝塚新大橋																								
項目	単位	結果													平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数				
		2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4											
一般項目	採取日	8:55	10:56	9:50	9:10	9:00	8:50	8:55	9:05	8:55	9:03	8:55	9:08											12
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	本曇	晴										12
	風向	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし										12
	色相	-	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄白色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色										12
	水温	℃	14.2	24.7	25.7	30.2	27.9	31.5	23.0	14.0	6.2	7.1	9.1	7.2	18.4						31.5	6.2	12	
生活環境項目	流量	m3/sec	3.1	5.8	5.8	3.0	1.6	3.2	2.6	1.1	2.5	1.8	2.2	6.1	3.2						6.1	1.1	12	
	pH		7.9	8.5	8.1	8.6	8.4	8.2	7.9	8.4	7.9	8.0	7.8	7.8	8.1						8.6	7.8	12	
	DO	mg/L	10	11	9.4	9.9	7.3	8.8	9.0	10	10	11	11	12	10.0						12	7.3	12	
	BOD	mg/L	1.0	< 0.5	0.6	1.0	1.0	0.6	0.5	0.1	0.5	1.0	1.1	0.9	0.8					1.0	1.1	< 0.5	12	
	COD	mg/L	4.3	3.3	3.7	3.8	4.7	3.4	3.8	3.9	3.7	4.2	4.7	4.2	4.0	4.2						4.7	3.3	12
生活環境項目	SS	mg/L	5	2	2	1	7	1	2	1	2	2	5	7	3						7	1	12	
	n-PPy抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5						< 0.5						< 0.5						< 0.5	< 0.5	2	
	全窒素	mg/L		0.68		0.48			0.64		1.1		1.3	0.77	0.83						1.3	0.48	6	
	全磷	mg/L		0.036		0.030			0.021		0.049		0.018	0.023	0.030						0.049	0.018	6	
	化学酸素	mg/L		0.003						0.009					0.006						0.009	0.003	2	
生活環境項目	ノカシノキ	mg/L	< 0.00006						< 0.00006					< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	2	
	ノカシノキ黄緑体No.01	mg/L	< 0.0000043						< 0.0000043					< 0.0000043						< 0.0000043	< 0.0000043	2		
	ノカシノキ黄緑体No.02	mg/L	< 0.0000064						< 0.0000064					< 0.0000064						< 0.0000064	< 0.0000064	2		
	ノカシノキ黄緑体No.03	mg/L	< 0.0000081						< 0.0000081					< 0.0000081						< 0.0000081	< 0.0000081	2		
	ノカシノキ黄緑体No.04	mg/L	< 0.0000045						< 0.0000045					< 0.0000045						< 0.0000045	< 0.0000045	2		
生活環境項目	ノカシノキ黄緑体No.05	mg/L	< 0.0000027						< 0.0000027					< 0.0000027						< 0.0000027	< 0.0000027	2		
	ノカシノキ黄緑体No.06	mg/L	< 0.0000043						< 0.0000043					< 0.0000043						< 0.0000043	< 0.0000043	2		
	ノカシノキ黄緑体No.07	mg/L	< 0.0000042						< 0.0000042					< 0.0000042						< 0.0000042	< 0.0000042	2		
	ノカシノキ黄緑体No.08	mg/L	< 0.0000028						< 0.0000028					< 0.0000028						< 0.0000028	< 0.0000028	2		
	ノカシノキ黄緑体No.09	mg/L	< 0.0000053						< 0.0000053					< 0.0000053						< 0.0000053	< 0.0000053	2		
生活環境項目	ノカシノキ黄緑体No.10	mg/L	< 0.0000031						< 0.0000031					< 0.0000031						< 0.0000031	< 0.0000031	2		
	ノカシノキ黄緑体No.11	mg/L	< 0.0000019						< 0.0000019					< 0.0000019						< 0.0000019	< 0.0000019	2		
	ノカシノキ黄緑体No.12	mg/L	< 0.0000015						< 0.0000015					< 0.0000015						< 0.0000015	< 0.0000015	2		
	ノカシノキ黄緑体No.13	mg/L	< 0.0000045						< 0.0000045					< 0.0000045						< 0.0000045	< 0.0000045	2		
	LAS	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	2		
生活環境項目	C10-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012						< 0.00012	< 0.00012	2		
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012						< 0.00012	< 0.00012	2		
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012						< 0.00012	< 0.00012	2		
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012						< 0.00012	< 0.00012	2		
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012						< 0.00012	< 0.00012	2		
生活環境項目	大腸菌数	CFU/100mL	18			110		30		18		32		55	44					110	18	18	6	
	トリブチル	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	2		
	全フッ素	mg/L	< 0.1						< 0.1					< 0.1						< 0.1	< 0.1	2		
	鉛	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001						< 0.001	< 0.001	2		
	六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01					< 0.01						< 0.01	< 0.01	2		
生活環境項目	塩素	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001						< 0.001	< 0.001	2		
	全水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
	PCB	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
	ノカシノキ	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002						< 0.002	< 0.002	2		
生活環境項目	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	2		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004						< 0.0004					< 0.0004						< 0.0004	< 0.0004	2		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.01						< 0.01					< 0.01						< 0.01	< 0.01	2		
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.002						< 0.002					< 0.002						< 0.002	< 0.002	2		
	1,1,1,1-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
生活環境項目	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	2		
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.001						< 0.001					< 0.001						< 0.001	< 0.001	2		
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	2		
生活環境項目	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	2		
生活環境項目	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	2		
生活環境項目	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	2		
	1,3,3,3-テトラクロロエタン	mg/L	&																					

令和5年度 河川水質調査結果表

武蔵川 百間橋

項目		単位	結果												平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数	
一般項目	採取日	-	2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4						12	
	採取時刻	-	8:25	10:25	9:20	8:35	8:40	8:25	8:25	8:25	8:30	8:45	8:30	8:43						12	
	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						12	
	風速	km/h	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						12	
	色相	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						12	
	色度	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						12	
	水温	℃	18.0	23.5	27.6	30.0	27.9	31.9	24.5	13.7	6.7	8.1	9.0	6.1	18.9			31.9	6.1	12	
	pH	-	16.5	19.6	22.7	28.0	28.3	28.0	21.0	17.5	9.3	7.8	8.7	7.5	17.9			28.3	7.5	12	
	流量	m3/sec	2.9	7.7	6.6	1.7	0.82	1.6	2.5	1.0	0.92	0.93	2.2	6.2	2.9			7.7	0.82	12	
	pH	-	7.9	8.7	8.1	8.5	8.5	8.4	7.8	9.0	8.4	8.2	7.8	7.6	8.2			9.0	7.6	12	
生活環境項目	DO	mg/L	9.0	11	9.5	6.1	5.4	6.9	7.9	11	11	11	10	11	9.2			11	5.4	12	
	BOD	mg/L	0.9	0.6	0.6	0.7	1.1	0.5	0.5	0.8	0.5	1.1	1.1	0.6	0.8	0.9			1.1	0.5	12
	COD	mg/L	4.2	3.5	3.8	3.7	4.2	3.6	3.9	3.9	3.6	4.1	4.6	3.7	3.9	4.1			4.6	3.5	12
	SS	mg/L	3	2	1	1	2	1	4	1	1	1	6	4	2			6	1	12	
	n-PPy抽出物質 油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	6	
	全窒素	mg/L	0.58		0.30	0.47		0.64		0.64		1.2		0.84	0.67			< 0.5	1.2	0.30	6
	全磷	mg/L	0.036		0.024	0.026		0.016		0.026		0.016		0.023	0.024			0.036	0.016	6	
	全銅	mg/L	0.003		0.008	0.007		0.006		0.006		0.011		0.011	0.008			0.011	0.003	6	
	ノカシノ水質No.01	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	6	
	ノカシノ水質No.02	mg/L	< 0.000043		< 0.000043	< 0.000043		< 0.000043		< 0.000043		< 0.000043		< 0.000043	< 0.000043			< 0.000043	< 0.000043	6	
ノカシノ水質No.03	mg/L	< 0.000064		< 0.000064	< 0.000064		< 0.000064		< 0.000064		< 0.000064		< 0.000064	< 0.000064			< 0.000064	< 0.000064	6		
ノカシノ水質No.04	mg/L	< 0.000081		< 0.000081	< 0.000081		< 0.000081		< 0.000081		< 0.000081		< 0.000081	< 0.000081			< 0.000081	< 0.000081	6		
ノカシノ水質No.05	mg/L	< 0.000045		< 0.000045	< 0.000045		< 0.000045		< 0.000045		< 0.000045		< 0.000045	< 0.000045			< 0.000045	< 0.000045	6		
ノカシノ水質No.06	mg/L	< 0.000027		< 0.000027	< 0.000027		< 0.000027		< 0.000027		< 0.000027		< 0.000027	< 0.000027			< 0.000027	< 0.000027	6		
ノカシノ水質No.07	mg/L	< 0.000043		< 0.000043	< 0.000043		< 0.000043		< 0.000043		< 0.000043		< 0.000043	< 0.000043			< 0.000043	< 0.000043	6		
ノカシノ水質No.08	mg/L	< 0.000042		< 0.000042	< 0.000042		< 0.000042		< 0.000042		< 0.000042		< 0.000042	< 0.000042			< 0.000042	< 0.000042	6		
ノカシノ水質No.09	mg/L	< 0.000028		< 0.000028	< 0.000028		< 0.000028		< 0.000028		< 0.000028		< 0.000028	< 0.000028			< 0.000028	< 0.000028	6		
ノカシノ水質No.10	mg/L	< 0.000053		< 0.000053	< 0.000053		< 0.000053		< 0.000053		< 0.000053		< 0.000053	< 0.000053			< 0.000053	< 0.000053	6		
ノカシノ水質No.11	mg/L	< 0.000031		< 0.000031	< 0.000031		< 0.000031		< 0.000031		< 0.000031		< 0.000031	< 0.000031			< 0.000031	< 0.000031	6		
ノカシノ水質No.12	mg/L	< 0.000019		< 0.000019	< 0.000019		< 0.000019		< 0.000019		< 0.000019		< 0.000019	< 0.000019			< 0.000019	< 0.000019	6		
ノカシノ水質No.13	mg/L	< 0.000015		< 0.000015	< 0.000015		< 0.000015		< 0.000015		< 0.000015		< 0.000015	< 0.000015			< 0.000015	< 0.000015	6		
LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	6		
生活環境項目	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	6	
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	6	
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	6	
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	6	
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012	< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	6	
	大腸菌群	CFU/100mL	32		90	20	16	80	260		70		350		92		260		40	16	12
	トリブチル	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	6	
	全フッ素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	6	
	鉛	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	6	
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	6	
生活環境項目	塩素	mg/L	0.001		0.002	0.002		0.001		0.001		0.001		0.001	0.001			0.002	< 0.001	6	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	6	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	6	
	PCB	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	6	
	ノカシノ水質No.14	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002	6	
	ノカシノ水質No.15	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	6	
	ノカシノ水質No.16	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	6	
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	6	
	1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエチレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002	6	
	1,1,1,2,2,2-トリクロロエチレン	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	6	
生活環境項目	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	6	
	1,1,2,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	6	
	1,1,2,2,2-トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	6	
	1,1,2,2,2-トリクロロエチレン	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	6	
	1,1,2,2,2-トリクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002						

令和5年度 河川水質調査結果表
最明寺川 最明寺橋

項目	単位	結果													平均値	75％値	90％値	最大値	最小値	検体数	
		2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4								
一般項目	採取日	-	2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4							
	採取時刻	-	11:50	14:03	12:35	12:33	11:20	11:28	11:15	12:05	11:20	12:00	11:18	11:36							
	天候	-	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	本曇	晴							
	風向	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
	色相	-	微黄緑色	微黄緑色	微黄白色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	無色	微黄緑色	無色	無色	微黄緑色	無色						
環境項目	水温	℃	19.6	26.5	23.2	31.6	30.5	32.1	20.6	19.1	8.0	10.9	10.0	11.1	20.3			32.1	8.0	12	
	水質	mg/L	18.4	25.5	25.5	29.8	29.2	34.1	23.6	20.9	9.6	9.8	9.1	12.1	20.6			34.1	9.1	12	
	流量	m3/sec	0.02	0.04	0.03	0.03	< 0.01	< 0.01	0.03	0.02	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	< 0.01	0.2	0.01	12	
	pH	-	9.6	9.3	9.5	9.9	9.9	9.9	9.3	9.9	9.4	9.4	8.7	8.8	9.5	9.5	9.7	9.5	8.7	12	
	DO	mg/L	11	9.4	9.5	13	11	11	10	13	13	14	12	12	12			14	9.4	12	
	BOD	mg/L	1.3	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	0.5	0.7	0.6	1.0	0.6	0.6	0.9	1.2		1.4	0.5	12	
	COD	mg/L	3.6	2.9	3.0	3.9	5.4	5.2	2.5	3.2	2.3	2.5	2.2	2.2	3.2	3.6		5.4	2.2	12	
	SS	mg/L	1	1	2	1	2	7	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	1			7	< 1	12	
	α-βγ抽出物質 油分等	mg/L		< 0.5						0.5					< 0.5			< 0.5	< 0.5	2	
	全窒素	mg/L		0.76		0.35			0.39	0.17		0.34		0.59	0.43			0.76	0.17	6	
生活環境項目	全磷	mg/L		0.019		0.035			0.012	0.013		0.011		0.013	0.017			0.035	0.011	6	
	全亜鉛	mg/L		0.004					0.001						0.003			0.004	0.001	2	
	ノカゾノ水	mg/L		< 0.00006					< 0.00006						< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	2	
	ノカゾノ水黄性体No.01	mg/L		< 0.0000043					< 0.0000043						< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	2	
	ノカゾノ水黄性体No.02	mg/L		< 0.0000054					< 0.0000054						< 0.0000054			< 0.0000054	< 0.0000054	2	
	ノカゾノ水黄性体No.03	mg/L		< 0.0000081					< 0.0000081						< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	2	
	ノカゾノ水黄性体No.04	mg/L		< 0.0000045					< 0.0000045						< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	2	
	ノカゾノ水黄性体No.05	mg/L		< 0.0000027					< 0.0000027						< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	2	
	ノカゾノ水黄性体No.06	mg/L		< 0.0000043					< 0.0000043						< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	2	
	ノカゾノ水黄性体No.07	mg/L		< 0.0000042					< 0.0000042						< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	2	
	ノカゾノ水黄性体No.08	mg/L		< 0.0000028					< 0.0000028						< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	2	
	ノカゾノ水黄性体No.09	mg/L		< 0.0000053					< 0.0000053						< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	2	
	ノカゾノ水黄性体No.10	mg/L		< 0.0000031					< 0.0000031						< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	2	
	ノカゾノ水黄性体No.11	mg/L		< 0.0000019					< 0.0000019						< 0.0000019			< 0.0000019	< 0.0000019	2	
	ノカゾノ水黄性体No.12	mg/L		< 0.0000015					< 0.0000015						< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	2	
	ノカゾノ水黄性体No.13	mg/L		< 0.0000045					< 0.0000045						< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	2	
	LAS	mg/L		0.0007					0.0006						0.0007			0.0007	< 0.0006	2	
	C10-LAS	mg/L		0.00014					0.00012						0.00013			0.00013	0.00012	2	
	C11-LAS	mg/L		0.00023					0.00012						0.00018			0.00023	< 0.00012	2	
	C12-LAS	mg/L		0.00013					0.00012						0.00013			0.00013	< 0.00012	2	
	C13-LAS	mg/L		0.00012					0.00012						0.00012			0.00012	< 0.00012	2	
C14-LAS	mg/L		0.00012					0.00012						0.00012			0.00012	< 0.00012	2		
環境項目	大腸菌群	CFU/100mL		10		520		25		930		72		310	930			930	300	25	6
	トリブチル	mg/L		< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	2	
	全フッ素	mg/L		< 0.1						< 0.1					< 0.1			< 0.1	< 0.1	2	
	鉛	mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
	六価クロム	mg/L		< 0.01					< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	2	
	塩素	mg/L	0.016	0.010		0.014	0.019	0.022	0.027	0.014		0.014	0.015	0.011	0.012			0.027	0.010	12	
	有機水銀	mg/L		< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
	7444水銀	mg/L		< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
	PCB	mg/L		< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
	7744水銀	mg/L		< 0.002					< 0.002						< 0.002			< 0.002	< 0.002	2	
	四塩化鉛	mg/L		< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	2	
	1,2,3,4-7744水銀	mg/L		< 0.0004					< 0.0004						< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	2	
	1,1,2,3-7744水銀	mg/L		< 0.01					< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	2	
	1,1,1,2,3-7744水銀	mg/L		< 0.002					< 0.002						< 0.002			< 0.002	< 0.002	2	
	1,1,2,3,4-7744水銀	mg/L		< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
	1,1,2,3,4-7744水銀	mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
	1,1,2,3,4-7744水銀	mg/L		< 0.0005					< 0.0005						< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
	1,3,3,4-7744水銀	mg/L		< 0.0002					< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	2	
	環境項目	7744水銀	mg/L		< 0.0006					< 0.0006						< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
7744水銀		mg/L		< 0.0003					< 0.0003						< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	2	
7744水銀		mg/L		< 0.002					< 0.002						< 0.002			< 0.002	< 0.002	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
7744水銀		mg/L		< 0.001					< 0.001						< 0.001			< 0.001			

令和5年度 河川水質調査結果表
波田川 島橋

項目		単位	結果													平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/4/5	2023/5/16	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/7	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/1	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/1	2024/3/4							
	採取時刻	-	10:56	13:12	11:40	11:15	10:38	10:34	10:30	11:10	10:35	11:10	10:37	10:48							
	天候	-	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	風向	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし							
	色相	-		微黄緑色	微白黄色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	微黄白色						
環境項目	水温	℃	15.1	25.5	22.1	29.1	28.0	33.1	24.0	19.5	7.9	9.5	8.2	8.9	19.2			33.1	7.9	12	
	水質	℃	14.9	22.4	21.8	27.8	29.3	28.9	20.6	14.1	5.9	5.8	6.9	8.0	17.2			29.3	5.8	12	
	流量	m3/sec	0.18	0.40	0.20	0.06	0.06	0.05	0.11	0.04	0.06	0.07	0.10	0.29	0.14			0.40	0.04	12	
	pH	-	8.8	8.0	8.6	8.5	8.1	8.6	8.2	8.4	8.1	8.3	8.0	8.0	8.3			8.8	8.0	12	
	DO	mg/L	13	10	10	11	10	11	10	15	15	16	14	14	12			16	10	12	
	BOD	mg/L	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.3	0.8	12	
	COD	mg/L	4.4	5.9	5.4	4.8	5.3	5.1	5.6	4.1	6.4	3.4	4.4	3.9	4.9	5.4		6.4	3.4	12	
	SS	mg/L	4	16	3	2	2	3	3	< 0.5	1	1	2	2	2			16	2	12	
	α-βγ抽出物質 油分等	mg/L		< 0.5							0.5							< 0.5	0.5	2	
	全窒素	mg/L	0.33	0.68	0.49	0.30	0.33	0.31	0.36	0.30	0.46	0.45	0.64	0.75	0.45			0.75	0.30	12	
	全磷	mg/L	0.046	0.26	0.20	0.13	0.12	0.11	0.088	0.042	0.026	0.022	0.025	0.037	0.092			0.26	0.022	12	
	全亜鉛	mg/L		< 0.008							0.001					0.005		0.008	0.001	2	
	生活環境項目	ノカシノ-α異性体No.01	mg/L		< 0.00006						< 0.00006					< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	2
ノカシノ-α異性体No.02		mg/L		< 0.000043						< 0.000043					< 0.000043			< 0.000043	< 0.000043	2	
ノカシノ-α異性体No.03		mg/L		< 0.000054						< 0.000054					< 0.000054			< 0.000054	< 0.000054	2	
ノカシノ-α異性体No.04		mg/L		< 0.000081						< 0.000081					< 0.000081			< 0.000081	< 0.000081	2	
ノカシノ-α異性体No.05		mg/L		< 0.000045						< 0.000045					< 0.000045			< 0.000045	< 0.000045	2	
ノカシノ-α異性体No.06		mg/L		< 0.000027						< 0.000027					< 0.000027			< 0.000027	< 0.000027	2	
ノカシノ-α異性体No.07		mg/L		< 0.000043						< 0.000043					< 0.000043			< 0.000043	< 0.000043	2	
ノカシノ-α異性体No.08		mg/L		< 0.000042						< 0.000042					< 0.000042			< 0.000042	< 0.000042	2	
ノカシノ-α異性体No.09		mg/L		< 0.000028						< 0.000028					< 0.000028			< 0.000028	< 0.000028	2	
ノカシノ-α異性体No.10		mg/L		< 0.000053						< 0.000053					< 0.000053			< 0.000053	< 0.000053	2	
ノカシノ-α異性体No.11		mg/L		< 0.000031						< 0.000031					< 0.000031			< 0.000031	< 0.000031	2	
ノカシノ-α異性体No.12		mg/L		< 0.000019						< 0.000019					< 0.000019			< 0.000019	< 0.000019	2	
ノカシノ-α異性体No.13		mg/L		< 0.000015						< 0.000015					< 0.000015			< 0.000015	< 0.000015	2	
環境項目	LAS	mg/L		< 0.000045						< 0.000045					< 0.000045			< 0.000045	< 0.000045	2	
	C10-LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2	
	C11-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2	
	C12-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2	
	C13-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2	
	C14-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012					< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2	
	大腸菌群	CFU/100mL		92			14		70			88		80		53		88	188	14	
	トリブチル	mg/L		< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	2	
	全フッ	mg/L		< 0.1						< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	2	
	鉛	mg/L		< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	六価クロム	mg/L		< 0.01						< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	2	
	塩素	mg/L		< 0.001						< 0.001						< 0.001		< 0.001	< 0.001	2	
	環境項目	総水銀	mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2
フタル酸		mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
PCB		mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
ノカシノ-α		mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	< 0.002	2	
四塩化炭素		mg/L		< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	2	
1,2-ジクロロエチン		mg/L		< 0.0004						< 0.0004					< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	2	
1,1,2-トリクロロエチン		mg/L		< 0.01						< 0.01					< 0.01			< 0.01	< 0.01	2	
1,1,1,2-テトラクロロエチン		mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	< 0.002	2	
1,1,1,2,2-ペンタクロロエチン		mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
1,1,2,2-テトラクロロエチン		mg/L		< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2	
1,1,2,2,2-ペンタクロロエチン		mg/L		< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
1,1,2,2,2-ペンタクロロエチン		mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	2	
1,3,3,3-テトラクロロエチン		mg/L		< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	2	
環境項目	フタル	mg/L		< 0.0006						< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2	
	フタル	mg/L		< 0.0003						< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	2	
	トリブチル	mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	< 0.002	2	
	ノドネ	mg/L		< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
	トリブチル	mg/L		< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.32						0.11					0.22			0.32	0.11	2	
	硫酸	mg/L		0.12						0.15					0.15			0.15	0.12	2	
	ほう素	mg/L		0.02						0.04					0.04			0.04	0.02	2	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.005						< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005	2	
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L		< 0.006						< 0.006					< 0.006			< 0.006	< 0.006	1	
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L		< 0.002						< 0.002					< 0.002			< 0.002	< 0.002	1	
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L		< 0.006						< 0.006					< 0.006			< 0.006	< 0.006	1	
	環境項目	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L		< 0.001						< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
1,2,3,4-テトラクロロベンゼン		mg/L		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1	
1,2,3,4-テトラクロロベンゼン		mg/L		< 0.0002						< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1	
1,2,3,4-テトラクロロベンゼン		mg/L		< 0.006						< 0.006					< 0.006			< 0.006	< 0.006		

令和5年度 河川水質調査結果表
波豆川 岩坪橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/15	2023/8/1	2023/11/2	2024/2/2						4
	採取時刻	-	12:00	9:05	10:43	10:05						4
	天候	-	晴	晴	晴	本曇						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微白黄色	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色						4
	気温	℃	22.0	28.1	18.0	4.3	18.1			28.1	4.3	4
	水温	℃	17.5	25.5	13.1	4.5	15.2			25.5	4.5	4
	流量	m3/sec	0.28	0.03	< 0.01	0.03	0.09			0.28	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.9	7.7	7.8			7.9	7.7	4
	DO	mg/L	9.5	8.1	11	13	10			13	8.1	4
	BOD	mg/L	0.7	0.7	< 0.5	0.5	0.6	0.7		0.7	< 0.5	4
	COD	mg/L	4.2	3.9	2.7	3.0	3.5	3.9		4.2	2.7	4
	SS	mg/L	4	2	< 1	2	2			4	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.35	0.35	0.43	0.32	0.36			0.43	0.32	4
	全磷	mg/L	0.091	0.087	0.051	0.014	0.061			0.091	0.014	4
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.001		0.002			0.003	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	350		88		220		350	350	88	2
健康項目	ｶﾞﾄﾞﾐｼｬﾙ	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全ｼｬﾝ	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価ｸﾛﾛ	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ﾌｻﾁﾙ水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ｼﾞｸﾛﾛﾀﾞﾝ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	ﾄﾘｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾅﾝ	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾝ	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	ｸﾞﾗﾑ	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	ｵｰﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ﾍﾞﾝﾋﾞﾝ	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	ｾﾛﾝ	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.055				0.055			0.055	0.055	1
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08			< 0.08	< 0.08	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ｼﾞｵｷｼﾝ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.05				0.05			0.05	0.05	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	24.8	25.2	25.3	25.2	25.1			25.3	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
佐曽利川 流末

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/15	2023/8/1	2023/11/2	2024/2/2						4
	採取時刻	-	12:30	9:25	10:58	10:20						4
	天候	-	晴	晴	晴	本曇						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微白黄色	微黄褐色	微黄緑色	微黄緑色						4
	気温	℃	21.8	28.5	16.5	3.2	17.5			28.5	3.2	4
	水温	℃	18.2	25.8	12.0	5.2	15.3			25.8	5.2	4
	流量	m3/sec	0.33	0.08	0.04	0.06	0.13			0.33	0.04	4
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.8	7.9	7.8			7.9	7.7	4
	DO	mg/L	9.5	7.5	10	12	9.8			12	7.5	4
	BOD	mg/L	1.1	1.5	0.7	0.6	1.0	1.1		1.5	0.6	4
	COD	mg/L	5.7	6.6	4.2	4.3	5.2	5.7		6.6	4.2	4
	SS	mg/L	10	8	4	2	6			10	2	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.96	0.60	0.61	1.1	0.82			1.1	0.60	4
	全磷	mg/L	0.18	0.17	0.074	0.041	0.12			0.18	0.041	4
	全亜鉛	mg/L	0.006		0.003		0.005			0.006	0.003	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	66		120		93		120	120	66	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	0.001				0.001			0.001	0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001			0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チホルム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.23				0.23			0.23	0.23	1
	ふっ素	mg/L	0.12				0.12			0.12	0.12	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.22				0.22			0.22	0.22	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.013				0.013			0.013	0.013	1
	透視度	cm	45	> 50	> 50	> 50	49			> 50	45	4
	pH(液温)	℃	24.8	24.8	25.1	24.6	24.8			25.1	24.6	4

令和5年度 河川水質調査結果表
大ツラ川 市境界

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/15	2023/8/1	2023/11/2	2024/2/2						4
	採取時刻	-	10:25	10:10	9:18	8:50						4
	天候	-	晴	晴	晴	本曇						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微白黄色	無色	無色	無色						4
	気温	℃	22.7	28.1	13.2	2.8	16.7			28.1	2.8	4
	水温	℃	15.2	25.1	13.1	4.3	14.4			25.1	4.3	4
	流量	m3/sec	0.40	< 0.01	0.06	0.03	0.13			0.40	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.6	8.6	7.7	7.6	7.9			8.6	7.6	4
	DO	mg/L	9.9	8.9	10	12	10			12	8.9	4
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	2.1	2.1	1.6	2.0	2.0	2.1		2.1	1.6	4
	SS	mg/L	1	1	1	< 1	1			1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.42	0.24	0.17	0.41	0.31			0.42	0.17	4
	全磷	mg/L	0.035	0.033	0.013	0.008	0.022			0.035	0.008	4
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.001		0.002			0.002	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	68		280		170		280	280	68	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チウラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキサカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13				0.13			0.13	0.13	1
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08			< 0.08	< 0.08	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.13				0.13			0.13	0.13	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	24.8	25.5	24.9	25.0	25.1			25.5	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
川下川 貯水池上流

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/15	2023/8/1	2023/11/2	2024/2/2						4
	採取時刻	-	11:25	8:40	10:11	9:40						4
	天候	-	晴	晴	晴	本曇						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微褐白色	微黄緑色	無色	微黄褐色						4
	気温	℃	23.4	23.8	12.5	3.8	15.9			23.8	3.8	4
	水温	℃	16.9	22.5	10.9	3.8	13.5			22.5	3.8	4
	流量	m3/sec	0.37	0.07	0.06	0.10	0.15			0.37	0.06	4
生活環境項目	pH		7.7	7.9	7.9	7.9	7.9			7.9	7.7	4
	DO	mg/L	9.9	7.8	10	13	10			13	7.8	4
	BOD	mg/L	0.8	< 0.5	0.8	0.8	0.7	0.8		0.8	< 0.5	4
	COD	mg/L	4.2	4.6	4.6	5.0	4.6	4.6		5.0	4.2	4
	SS	mg/L	2	< 1	13	3	5			13	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.59	0.49	1.8	2.2	1.3			2.2	0.49	4
	全磷	mg/L	0.076	0.14	0.10	0.12	0.11			0.14	0.076	4
	全亜鉛	mg/L	0.001		0.002		0.002			0.002	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	150		280		220		280	280	150	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チホルム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.15				0.15			0.15	0.15	1
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08			< 0.08	< 0.08	1
	ほう素	mg/L	0.03				0.03			0.03	0.03	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.15				0.15			0.15	0.15	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007				0.007			0.007	0.007	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	24.7	24.9	25.3	25.1	25.0			25.3	24.7	4

令和5年度 河川水質調査結果表
 僧川 流末

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/15	2023/8/1	2023/11/2	2024/2/2						4
	採取時刻	-	10:50	8:15	9:41	9:11						4
	天候	-	晴	晴	晴	本曇						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	微黄緑色	無色	無色						4
	気温	℃	24.5	24.1	14.1	4.0	16.7			24.5	4.0	4
	水温	℃	16.9	23.8	12.1	4.5	14.3			23.8	4.5	4
	流量	m3/sec	0.12	0.01	< 0.01	< 0.01	0.04			0.12	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.7	8.0	8.0	7.9	7.9			8.0	7.7	4
	DO	mg/L	9.5	7.5	11	13	10			13	7.5	4
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	3.0	2.8	2.2	2.6	2.7	2.8		3.0	2.2	4
	SS	mg/L	1	< 1	1	< 1	1			1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.61	0.62	0.48	0.67	0.60			0.67	0.48	4
	全磷	mg/L	0.025	0.017	0.017	< 0.003	0.016			0.025	< 0.003	4
	全亜鉛	mg/L	0.003		0.001		0.002			0.003	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	22		12		17		22	22	12	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チホルム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.18				0.18			0.18	0.18	1
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08			< 0.08	< 0.08	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.18				0.18			0.18	0.18	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	24.8	24.8	25.3	24.8	24.9			25.3	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
川床川 市境界

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/15	2023/8/1	2023/11/2	2024/2/2						4
	採取時刻	-	12:47	9:40	11:20	10:37						4
	天候	-	晴	晴	晴	本曇						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微白黄色	無色	無色	微黄褐色						4
	気温	℃	22.0	24.1	14.1	4.1	16.1			24.1	4.1	4
	水温	℃	16.9	21.2	12.1	4.9	13.8			21.2	4.9	4
	流量	m3/sec	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02			0.03	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.8	7.8	7.8			7.8	7.7	4
	DO	mg/L	9.2	8.0	10	12	9.8			12	8.0	4
	BOD	mg/L	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5		0.8	< 0.5	4
	COD	mg/L	3.9	3.0	2.4	2.8	3.0	3.0		3.9	2.4	4
	SS	mg/L	6	2	3	1	3			6	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.47	0.36	0.39	0.40	0.41			0.47	0.36	4
	全磷	mg/L	0.067	0.047	0.032	0.029	0.044			0.067	0.029	4
	全亜鉛	mg/L	0.011		0.010		0.011			0.011	0.010	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	190		260		230		260	260	190	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001			0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	パラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.12				0.12			0.12	0.12	1
	ふっ素	mg/L	0.14				0.14			0.14	0.14	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.12				0.12			0.12	0.12	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	24.8	25.1	25.1	25.0	25.0			25.1	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
惣川 惣川橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/9	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/8						4
	採取時刻	-	12:03	10:20	11:35	10:12						4
	天候	-	晴	晴	曇	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	無色	無色	無色						4
	気温	℃	21.5	29.1	23.5	6.2	20.1			29.1	6.2	4
	水温	℃	14.0	22.1	18.2	8.1	15.6			22.1	8.1	4
	流量	m3/sec	0.98	0.05	0.03	0.09	0.29			0.98	0.03	4
生活環境項目	pH		7.4	7.8	7.6	7.5	7.6			7.8	7.4	4
	DO	mg/L	10	8.0	9.3	11	9.6			11	8.0	4
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	2.6	1.4	1.2	1.3	1.6	1.4		2.6	1.2	4
	SS	mg/L	2	1	< 1	< 1	1			2	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.49	0.32	0.21	0.31	0.33			0.49	0.21	4
	全磷	mg/L	0.019	0.011	0.007	0.008	0.011			0.019	0.007	4
	全亜鉛	mg/L	0.007		0.001		0.004			0.007	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	46		44		45		46	46	44	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001			0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.22				0.22			0.22	0.22	1
	ふっ素	mg/L	0.26				0.26			0.26	0.26	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.22				0.22			0.22	0.22	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008				0.008			0.008	0.008	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.1	25.2	25.5	24.8	25.2			25.5	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
一後川 流末

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/9	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/8						4
	採取時刻	-	11:33	9:55	11:15	10:00						4
	天候	-	晴	晴	曇	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微白黄色	微緑黄色	微黄緑色	微黄緑色						4
	気温	℃	20.8	30.2	23.0	6.2	20.1			30.2	6.2	4
	水温	℃	18.6	25.1	19.0	5.5	17.1			25.1	5.5	4
	流量	m3/sec	0.27	0.03	< 0.01	0.01	0.08			0.27	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.8	9.0	9.0	8.4	8.6			9.0	7.8	4
	DO	mg/L	9.7	9.0	10	13	10			13	9.0	4
	BOD	mg/L	< 0.5	1.1	0.8	0.6	0.8	0.8		1.1	< 0.5	4
	COD	mg/L	2.6	3.6	2.7	2.1	2.8	2.7		3.6	2.1	4
	SS	mg/L	4	4	2	< 1	3			4	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.79	0.21	0.13	0.20	0.33			0.79	0.13	4
	全磷	mg/L	0.013	0.19	0.008	0.009	0.055			0.19	0.008	4
	全亜鉛	mg/L	0.007		0.002		0.005			0.007	0.002	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	160		8		84		160	160	8	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.33				0.33			0.33	0.33	1
	ふっ素	mg/L	1.9				1.9			1.9	1.9	1
	ほう素	mg/L	0.03				0.03			0.03	0.03	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.33				0.33			0.33	0.33	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.1	24.5	24.9	25.3	25.0			25.3	24.5	4

令和5年度 河川水質調査結果表
荒神川 新荒神橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/9	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/8						4
	採取時刻	-	11:12	9:40	10:58	9:37						4
	天候	-	晴	晴	曇	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	無色	微緑黄色	無色						4
	気温	℃	20.9	32.0	18.9	6.5	19.6			32.0	6.5	4
	水温	℃	16.2	25.6	18.6	6.0	16.6			25.6	6.0	4
	流量	m3/sec	0.26	0.01	< 0.01	0.01	0.07			0.26	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.7	8.7	8.7	8.6	8.4			8.7	7.7	4
	DO	mg/L	10	11	12	16	12			16	10	4
	BOD	mg/L	< 0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5		0.7	< 0.5	4
	COD	mg/L	2.8	2.4	2.8	2.2	2.6	2.8		2.8	2.2	4
	SS	mg/L	1	1	3	< 1	2			3	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.58	0.22	0.40	0.96	0.54			0.96	0.22	4
	全磷	mg/L	0.013	0.012	0.005	0.008	0.010			0.013	0.005	4
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.003		0.004			0.005	0.003	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	64		320		190		320	320	64	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.25				0.25			0.25	0.25	1
	ふっ素	mg/L	0.25				0.25			0.25	0.25	1
	ほう素	mg/L	0.02				0.02			0.02	0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.25				0.25			0.25	0.25	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	25.5	25.0	25.0	24.7	25.1			25.5	24.7	4

令和5年度 河川水質調査結果表
大堀川 西田川橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/9	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/8						4
	採取時刻	-	9:43	8:35	9:40	8:36						4
	天候	-	晴	晴	曇	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	無色	微黄褐色	無色						4
	気温	℃	20.1	31.9	23.8	5.1	20.2			31.9	5.1	4
	水温	℃	17.5	25.6	20.1	6.0	17.3			25.6	6.0	4
	流量	m3/sec	0.25	0.14	0.08	0.07	0.14			0.25	0.07	4
生活環境項目	pH		7.7	8.3	8.6	8.1	8.2			8.6	7.7	4
	DO	mg/L	9.3	10	13	11	11			13	9.3	4
	BOD	mg/L	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7		0.8	0.5	4
	COD	mg/L	2.3	3.4	3.4	3.7	3.2	3.4		3.7	2.3	4
	SS	mg/L	1	1	1	1	1			1	1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.3	0.55	0.85	1.1	0.95			1.3	0.55	4
	全磷	mg/L	0.051	0.020	0.041	0.026	0.035			0.051	0.020	4
	全亜鉛	mg/L	0.009		0.008		0.009			0.009	0.008	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	140		270		210		270	270	140	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.002				0.002			0.002	0.002	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	パラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.63				0.63			0.63	0.63	1
	ふっ素	mg/L	0.27				0.27			0.27	0.27	1
	ほう素	mg/L	0.05				0.05			0.05	0.05	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.63				0.63			0.63	0.63	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006				0.006			0.006	0.006	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.5	24.7	25.2	25.3	25.2			25.5	24.7	4

令和5年度 河川水質調査結果表
天王寺川 天王寺橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/5/9	2023/8/2	2023/11/6	2024/2/8						4
	採取時刻	-	10:17	9:00	10:10	9:00						4
	天候	-	晴	晴	曇	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	微黄緑色	微黄緑色	無色						4
	気温	℃	22.0	30.9	22.9	3.0	19.7			30.9	3.0	4
	水温	℃	18.0	30.3	19.8	4.8	18.2			30.3	4.8	4
	流量	m3/sec	0.22	0.01	< 0.01	< 0.01	0.06			0.22	< 0.01	4
生活環境項目	pH		7.8	9.3	9.6	8.1	8.7			9.6	7.8	4
	DO	mg/L	10	10	11	14	11			14	10	4
	BOD	mg/L	< 0.5	1.5	1.9	0.7	1.2	1.5		1.9	< 0.5	4
	COD	mg/L	2.8	4.7	5.5	2.1	3.8	4.7		5.5	2.1	4
	SS	mg/L	2	8	12	< 1	6			12	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.38	0.17	0.27	0.47	0.32			0.47	0.17	4
	全磷	mg/L	0.005	0.009	0.005	0.007	0.007			0.009	0.005	4
	全亜鉛	mg/L	0.005		0.004		0.005			0.005	0.004	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	94		2300		1200		2300	2300	94	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	ジス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チホルム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.16				0.16			0.16	0.16	1
	ふっ素	mg/L	0.09				0.09			0.09	0.09	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.16				0.16			0.16	0.16	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.3	25.3	25.1	25.2	25.2			25.3	25.1	4

令和5年度 河川水質調査結果表
天竺川 市境界

項目		単位	結果														平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/4/5	2023/5/9	2023/6/19	2023/7/24	2023/8/2	2023/9/1	2023/10/2	2023/11/6	2023/12/1	2024/1/4	2024/2/8	2024/3/4								12
	採取時刻	-	11:30	10:41	12:15	12:02	9:15	11:03	11:03	10:35	11:07	11:45	9:37	11:21								12
	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								12
	風向	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし								12
	色相	-	無色	黄白緑色	無色	無色	無色	無色	無色	微黄緑色	無色	無色	無色	無色								12
	水温	℃	16.1	22.5	22.5	31.8	31.2	34.5	24.2	22.9	11.3	10.9	8.1	12.8			20.7			34.5	8.1	12
	水質	℃	17.0	16.0	23.0	28.0	26.5	28.1	19.7	18.2	8.9	9.0	6.0	10.8			17.6			28.1	6.0	12
生活環境項目	流量	m3/sec	< 0.01	0.46	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.07	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01			0.05			0.46	< 0.01	12
	pH		7.9	7.3	7.6	8.1	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7			7.7			8.1	7.3	12
	DO	mg/L	11	9.7	8.9	10	8.9	10	8.9	9.2	11	11	12	12			10			12	8.9	12
	BOD	mg/L		< 0.5			< 0.5			0.6			0.5				0.5	0.5		0.6	< 0.5	4
	COD	mg/L		1.6			1.5			2.2			1.3				1.7	1.6		2.2	1.3	4
	SS	mg/L		6			1			3			< 1				3			6	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L		< 0.5						< 0.5							< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L		1.0			0.32			0.36			0.47				0.54			1.0	0.32	4
	全磷	mg/L		< 0.003			0.006			0.008			0.006				0.006			0.008	< 0.003	4
	全亜鉛	mg/L		0.039			0.004			0.006			0.005							0.039	0.004	4
	/377-1-4	mg/L								< 0.0006							< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	/377-1-4異性体No.01	mg/L								< 0.000043							< 0.000043			< 0.000043	< 0.000043	1
	/377-1-4異性体No.02	mg/L								< 0.000064							< 0.000064			< 0.000064	< 0.000064	1
	/377-1-4異性体No.03	mg/L								< 0.000081							< 0.000081			< 0.000081	< 0.000081	1
	/377-1-4異性体No.04	mg/L								< 0.000045							< 0.000045			< 0.000045	< 0.000045	1
	/377-1-4異性体No.05	mg/L								< 0.000027							< 0.000027			< 0.000027	< 0.000027	1
	/377-1-4異性体No.06	mg/L								< 0.000043							< 0.000043			< 0.000043	< 0.000043	1
	/377-1-4異性体No.07	mg/L								< 0.000042							< 0.000042			< 0.000042	< 0.000042	1
	/377-1-4異性体No.08	mg/L								< 0.000028							< 0.000028			< 0.000028	< 0.000028	1
	/377-1-4異性体No.09	mg/L								< 0.000053							< 0.000053			< 0.000053	< 0.000053	1
	/377-1-4異性体No.10	mg/L								< 0.000031							< 0.000031			< 0.000031	< 0.000031	1
	/377-1-4異性体No.11	mg/L								< 0.000079							< 0.000079			< 0.000079	< 0.000079	1
	/377-1-4異性体No.12	mg/L								< 0.000015							< 0.000015			< 0.000015	< 0.000015	1
	/377-1-4異性体No.13	mg/L								< 0.000045							< 0.000045			< 0.000045	< 0.000045	1
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006							< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012							< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012							< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012							< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012							< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L		< 0.00012						< 0.00012							< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL		28						160							94	160		160	28	2
健康項目	砒：1% H ₂ PO ₄ ³⁻	mg/L								< 0.0003							< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全フッ素 F ⁻	mg/L								< 0.1							< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛 Pb	mg/L								< 0.001							< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム Cr(VI)	mg/L								< 0.01							< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	亜硫酸 SO ₃ ²⁻	mg/L								0.003							0.003			0.003	0.003	1
	総水銀 Hg	mg/L								< 0.0005							< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	7994水銀 Hg	mg/L								< 0.0005							< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB PCB ₂₈	mg/L								< 0.0005							< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジブチル鉛 Pb	mg/L								< 0.002							< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素 C ₂ Cl ₄	mg/L								< 0.0002							< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロベンゼン C ₆ H ₄ Cl ₂	mg/L								< 0.0004							< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエタン C ₂ H ₄ Cl ₂	mg/L								< 0.01							< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	1,1,2-ジクロロエタン C ₂ H ₃ Cl ₃	mg/L								< 0.002							< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン C ₂ HCl ₃	mg/L								< 0.0005							< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン C ₂ H ₂ Cl ₃	mg/L								< 0.0006							< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	1,1,2,2-テトラクロロエタン C ₂ Cl ₄	mg/L								< 0.001							< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	1,1,1,2-テトラクロロエタン C ₂ Cl ₄	mg/L								< 0.0005							< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン C ₆ H ₄ Cl ₂	mg/L								< 0.0002							< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,4-ジクロロベンゼン C ₆ H ₄ Cl ₂	mg/L								< 0.0006							< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	1,2-ジクロロベンゼン C ₆ H ₄ Cl ₂	mg/L								< 0.0003							< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	1,2,4-トリクロロベンゼン C ₆ H ₃ Cl ₃	mg/L								< 0.002							< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,3,5-トリクロロベンゼン C ₆ H ₃ Cl ₃	mg/L								< 0.001							< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	1,2,3-トリクロロベンゼン C ₆ H ₃ Cl ₃	mg/L								< 0.001							< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン C ₆ H ₂ Cl ₄	mg/L								< 0.001							< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン C ₆ H ₂ Cl ₄	mg/L								< 0.001							< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
その他の項目	溶解性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.32							0.32			0.32	0.32	1
	ふっ素	mg/L								0.71							0.71			0.71	0.71	1
	ほう素	mg/L								0.04							0.04			0.04	0.04	1
	1,4-ジクロロベンゼン C ₆ H ₄ Cl ₂	mg/L								< 0.005							< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	溶解性窒素	mg/L								0.32							0.32			0.32	0.32	1
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.005							< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透明度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	50			> 50	> 50	12
	pH(常温)	℃	25.0	25.5	24.9	25.3	25.1	25.1	25.2	25.1	24.9	24.8	25.2	24.9	25.1	25.1				25.5	24.8	12

令和5年度 河川水質調査結果表
観音谷川 流末

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/6/1	2023/9/4	2023/12/7	2024/3/1						4
	採取時刻	-	10:25	9:40	9:30	9:15						4
	天候	-	晴	晴	晴	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	無色	無色	無色	無色						4
	気温	℃	25.8	26.9	9.0	9.3	17.8			26.9	9.0	4
	水温	℃	17.4	23.1	11.1	7.5	14.8			23.1	7.5	4
	流量	m3/sec	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02			0.02	0.01	4
生活環境項目	pH		7.6	7.9	7.7	7.7	7.7			7.9	7.6	4
	DO	mg/L	9.4	8.6	10	11	9.8			11	8.6	4
	BOD	mg/L	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	<	0.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	1.4	1.1	0.8	1.5	1.2	1.4		1.5	0.8	4
	SS	mg/L	2	1	< 1	< 1	1			2	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.66	0.63	0.59	0.89	0.69			0.89	0.59	4
	全磷	mg/L	0.019	< 0.003	< 0.003	0.006	0.008			0.019	< 0.003	4
	全亜鉛	mg/L		0.005	0.007		0.006			0.007	0.005	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	630		26		330		630	630	26	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	ジス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52				0.52			0.52	0.52	1
	ふっ素	mg/L	2.3				2.3			2.3	2.3	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.52				0.52			0.52	0.52	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.5	25.1	24.8	25.0	25.1			25.5	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
塩谷川 流末

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/6/1	2023/9/4	2023/12/7	2024/3/1						4
	採取時刻	-	10:05	9:25	9:13	9:00						4
	天候	-	晴	晴	晴	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	無色	無色	無色	無色						4
	気温	℃	21.3	28.7	11.1	8.7	17.5			28.7	8.7	4
	水温	℃	19.5	24.0	11.5	10.1	16.3			24.0	10.1	4
	流量	m3/sec	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04			0.05	0.02	4
生活環境項目	pH		8.4	9.0	8.2	8.0	8.4			9.0	8.0	4
	DO	mg/L	9.4	9.7	11	11	10			11	9.4	4
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2		1.4	1.1	4
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	< 1	1			1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.4	1.1	1.0	1.1	1.2			1.4	1.0	4
	全磷	mg/L	0.012	< 0.003	< 0.003	0.013	0.008			0.013	< 0.003	4
	全亜鉛	mg/L		0.001	0.001		0.001			0.001	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	26		14		20		26	26	14	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2				1.2			1.2	1.2	1
	ふっ素	mg/L	2.3				2.3			2.3	2.3	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	1.2				1.2			1.2	1.2	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.0	25.4	24.9	24.9	25.1			25.4	24.9	4

令和5年度 河川水質調査結果表
麦谷川 流末

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/6/1	2023/9/4	2023/12/7	2024/3/1						4
	採取時刻	-	11:00	9:07	9:47	9:30						4
	天候	-	曇	晴	晴	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微緑黄色	無色	無色	無色						4
	気温	℃	24.7	30.8	10.5	9.9	19.0			30.8	9.9	4
	水温	℃	21.3	25.6	11.5	9.8	17.1			25.6	9.8	4
	流量	m3/sec	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01			0.02	< 0.01	4
生活環境項目	pH		8.7	9.2	8.6	8.3	8.7			9.2	8.3	4
	DO	mg/L	9.4	10	12	12	11			12	9.4	4
	BOD	mg/L	0.7	0.9	0.6	< 0.5	0.7	0.7		0.9	< 0.5	4
	COD	mg/L	1.9	3.0	1.6	1.9	2.1	1.9		3.0	1.6	4
	SS	mg/L	1	2	< 1	< 1	1			2	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.4	0.95	1.1	1.1	1.1			1.4	0.95	4
	全磷	mg/L	0.027	0.012	0.010	0.010	0.015			0.027	0.010	4
	全亜鉛	mg/L		0.002	0.001		0.002			0.002	0.001	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	350		270		310		350	350	270	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2				1.2			1.2	1.2	1
	ふっ素	mg/L	0.46				0.46			0.46	0.46	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	1.2				1.2			1.2	1.2	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				0.005			0.005	0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.1	25.2	25.1	24.8	25.1			25.2	24.8	4

令和5年度 河川水質調査結果表
支多々川 山下橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/6/1	2023/9/4	2023/12/7	2024/3/1						4
	採取時刻	-	11:15	9:55	10:07	9:50						4
	天候	-	曇	晴	晴	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	無色	無色	無色						4
	気温	℃	23.5	28.5	12.8	11.2	19.0			28.5	11.2	4
	水温	℃	23.2	26.0	10.9	9.5	17.4			26.0	9.5	4
	流量	m3/sec	0.04	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02			0.04	< 0.01	4
生活環境項目	pH		8.3	9.6	8.1	8.1	8.5			9.6	8.1	4
	DO	mg/L	8.1	8.4	11	12	9.9			12	8.1	4
	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8		0.8	0.6	4
	COD	mg/L	2.3	2.3	1.5	1.6	1.9	2.3		2.3	1.5	4
	SS	mg/L	1	1	< 1	< 1	1			1	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	1.2	0.74	1.3	1.4	1.2			1.4	0.74	4
	全磷	mg/L	0.022	< 0.003	0.004	0.010	0.010			0.022	< 0.003	4
	全亜鉛	mg/L		0.003	0.003		0.003			0.003	0.003	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	110		9		60		110	110	9	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チオール	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	チオベンザルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0				1.0			1.0	1.0	1
	ふっ素	mg/L	0.98				0.98			0.98	0.98	1
	ほう素	mg/L	< 0.02				< 0.02			< 0.02	< 0.02	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	1.0				1.0			1.0	1.0	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	24.7	25.3	25.0	24.7	24.9			25.3	24.7	4

令和5年度 河川水質調査結果表
逆瀬川 西山橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/6/1	2023/9/4	2023/12/7	2024/3/1						4
	採取時刻	-	11:30	10:10	10:22	10:02						4
	天候	-	曇	晴	晴	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	無色	微黄緑色	無色	微黄褐色						4
	気温	℃	23.5	29.7	11.5	11.3	19.0			29.7	11.3	4
	水温	℃	16.7	22.5	12.0	8.9	15.0			22.5	8.9	4
	流量	m3/sec	0.19	0.33	0.04	0.03	0.15			0.33	0.03	4
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.8	7.7	7.8			7.9	7.7	4
	DO	mg/L	9.4	8.4	10	11	9.7			11	8.4	4
	BOD	mg/L	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	<	0.5	< 0.5	4
	COD	mg/L	1.3	2.5	1.1	2.0	1.7	2.0		2.5	1.1	4
	SS	mg/L	< 1	2	< 1	2	2			2	< 1	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.87	0.58	0.90	0.46	0.70			0.90	0.46	4
	全磷	mg/L	0.013	0.006	0.003	0.009	0.008			0.013	0.003	4
	全亜鉛	mg/L		0.005	0.002		0.004			0.005	0.002	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	< 0.00012		< 0.00012		< 0.00012			< 0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	50		53		52		53	53	50	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	チホルム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.77				0.77			0.77	0.77	1
	ふっ素	mg/L	1.6				1.6			1.6	1.6	1
	ほう素	mg/L	0.02				0.02			0.02	0.02	1
	1,4-ジオキシン	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.77				0.77			0.77	0.77	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(水温)	℃	25.1	24.9	25.2	25.0	25.1			25.2	24.9	4

令和5年度 河川水質調査結果表
川西川 田近野橋

項目		単位	結果				平均値	75%値	90%値	最大値	最小値	検体数
一般項目	採取日	-	2023/6/1	2023/9/4	2023/12/7	2024/3/4						4
	採取時刻	-	12:05	8:40	8:38	8:28						4
	天候	-	曇	晴	晴	晴						4
	臭気	-	なし	なし	なし	なし						4
	色相	-	微黄緑色	微褐黄色	微黄緑色	微黄褐色						4
	気温	℃	24.0	28.7	9.1	7.5	17.3			28.7	7.5	4
	水温	℃	20.6	25.1	11.0	8.5	16.3			25.1	8.5	4
	流量	m3/sec	0.39	0.52	0.31	0.14	0.34			0.52	0.14	4
生活環境項目	pH		8.7	8.9	7.9	7.6	8.3			8.9	7.6	4
	DO	mg/L	11	13	11	12	12			13	11	4
	BOD	mg/L	1.3	1.3	1.0	0.9	1.1	1.3		1.3	0.9	4
	COD	mg/L	3.4	4.1	3.3	3.3	3.5	3.4		4.1	3.3	4
	SS	mg/L	4	6	2	2	4			6	2	4
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5		< 0.5		< 0.5			< 0.5	< 0.5	2
	全窒素	mg/L	0.73	0.39	1.4	0.84	0.84			1.4	0.39	4
	全磷	mg/L	0.071	0.013	0.022	0.029	0.034			0.071	0.013	4
	全亜鉛	mg/L		0.007	0.010		0.009			0.010	0.007	2
	ノニフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	1
	ノニフェノール#異性体No.01	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.02	mg/L			< 0.0000064		< 0.0000064			< 0.0000064	< 0.0000064	1
	ノニフェノール#異性体No.03	mg/L			< 0.0000081		< 0.0000081			< 0.0000081	< 0.0000081	1
	ノニフェノール#異性体No.04	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	ノニフェノール#異性体No.05	mg/L			< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027	1
	ノニフェノール#異性体No.06	mg/L			< 0.0000043		< 0.0000043			< 0.0000043	< 0.0000043	1
	ノニフェノール#異性体No.07	mg/L			< 0.0000042		< 0.0000042			< 0.0000042	< 0.0000042	1
	ノニフェノール#異性体No.08	mg/L			< 0.0000028		< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028	1
	ノニフェノール#異性体No.09	mg/L			< 0.0000053		< 0.0000053			< 0.0000053	< 0.0000053	1
	ノニフェノール#異性体No.10	mg/L			< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031	1
	ノニフェノール#異性体No.11	mg/L			< 0.0000079		< 0.0000079			< 0.0000079	< 0.0000079	1
	ノニフェノール#異性体No.12	mg/L			< 0.0000015		< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015	1
	ノニフェノール#異性体No.13	mg/L			< 0.0000045		< 0.0000045			< 0.0000045	< 0.0000045	1
	LAS	mg/L	0.0006		< 0.0006		0.0006			0.0006	< 0.0006	2
	C10-LAS	mg/L	0.00012		< 0.00012		0.00012			0.00012	< 0.00012	2
	C11-LAS	mg/L	0.00018		< 0.00012		0.00015			0.00018	< 0.00012	2
	C12-LAS	mg/L	0.00012		< 0.00012		0.00012			0.00012	< 0.00012	2
	C13-LAS	mg/L	0.00012		< 0.00012		0.00012			0.00012	< 0.00012	2
	C14-LAS	mg/L	0.00012		< 0.00012		0.00012			0.00012	< 0.00012	2
	大腸菌数	CFU/100mL	230		250		240		250	250	230	2
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	全シアン	mg/L	< 0.1				< 0.1			< 0.1	< 0.1	1
	鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	砒素	mg/L	0.001				0.001			0.001	0.001	1
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	メチル水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	PCB	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	1
	1,1-ジクロロエレン	mg/L	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01	1
	トリス-1,2-ジクロロエレン	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	トリクロロエレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	テトラクロロエレン	mg/L	< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	1
	パラム	mg/L	< 0.0006				< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	1
	シマジン	mg/L	< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	1
	オキシカルブ	mg/L	< 0.002				< 0.002			< 0.002	< 0.002	1
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	セレン	mg/L	< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52				0.52			0.52	0.52	1
	ふっ素	mg/L	0.61				0.61			0.61	0.61	1
	ほう素	mg/L	0.07				0.07			0.07	0.07	1
	1,4-ジオキサ	mg/L	< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	1
その他の項目	硝酸性窒素	mg/L	0.52				0.52			0.52	0.52	1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005				0.005			0.005	0.005	1
	透視度	cm	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50			> 50	> 50	4
	pH(液温)	℃	25.0	25.2	25.0	24.6	25.0			25.2	24.6	4